

# ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

nr. 18/01866 din 05.07.2018

**Denumirea autorității contractante:** Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor  
**Tip procedură achiziție:** Cerere a ofertelor de prețuri  
**Obiectul achiziției:** Echipament de sonorizare a sălii de conferințe și servicii de instalare, setare.  
**Cod CPV:** 32342410-9

**Data publicării anunțului de intenție:** Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 53 din 06.07.2018.

În scopul achiziționării "Echipament de sonorizare a sălii de conferințe și servicii de instalare, setare." conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Buget propriu**

**Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:**

**Listă:** Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		<b>Sistem integrat de distribuție semnal audio și video</b>			
1.1	32342410-9	Videoproiector	Bucată	1.00	REZOLUTIE NATIVA 1080p 1920x1080 LUMINOZITATE Min. 5000 ANSI Lumens ANSI CONTRAST Min. 10.000:1 INTRARI 2 x HDMI in (v1.4a 3D)+MHL, DisplayPort, 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), 1xS-Video, 3 x Audio In (RCA/3.5mm), Mic In CONTROL RS232, RJ45, USB-A Power (1.5A), 3D-Sync, USB mouse/service, 12V trigger, 3D-Sync, Full IR Remote and Wired Remote IESIRI 1x VGA; 1 x Audio Out AUDIO Min. 2*10W LENS SHIFT Vertical: +25 Horizontal: +/-10% LAMP min. Up to 5000h- Eco / 3000h – Bright CULORI EXPUSE 1073.4 Million NIVEL DE ZGOMOT max.28dB RAPORTUL DE PROIECTARE = 0.79:1 DIMENSIUNEA IMAGINII PROIECTATE 28.59” ~ 303” Diagonal 16:9 DISTANTA DE PROIECTIE max. 0,5m – 5,3m CORECTIA TRAPEZOIDALA ± 30° Vertical, ± 30° Horizontal CONSUM DE ENERGIE max – 425W Bright mode / 340W Eco mode (< 0.5W Standby) GREUTATE max. 6.2kg SECURITATE Kensington Lock, Password Protection ACCESORII INCLUSE AC power cord, remote control, 2x AA batteries CULOAREA ALBA GARANTIE Minim 36 luni la

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.1	32342410-9	Videoproiector	Bucată	1.00	proiector, minim 12 luni pentru lampa INCLUSIV: Sistem de automatizare fara fir (radio) a sistemului de proiectie compus din transmitator(pentru proiector), receiver(pentru ecran de proiectie) si telecomanda
1.2	32342410-9	Kit de prindere a videoproiectorului	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Compatibil cu videoproiectorul inaltime ajustabila de la 57cm pana la 82 cm, rezistent la proiectoare cu masa de pana la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea inclinarii videoproiectorului cu pana la 20°, posibilitatea instalarii pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului CULOAREA ALBA GARANTIE: minim 12 luni
1.3	32342410-9	Ecran de proiectie electric	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: LATIMEA SUPRAFETEI DE PROIECTIE: 400cm INALTIMEA SUPRAFETEI DE PROIECTIE: 300cm TIPUL SUPRAFETEI DE PROIECTIE: White Ice, gain min.1,2 TIPUL ECRANULUI: electric PENTRU PROIECTIE FRONTALA POSIBILITATE DE INSTALARE PE TAVAN SAU PERETE DIMENSIUNEA CARCASEI max.4110*160*145mm CULOAREA ALBA GARANTIE: minim 24 luni, GARANTIE pentru MOTOR minim 60 luni.
1.4	32342410-9	Sistem fără fir de transmitere a semnalului video HDMI	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Compus din transmitator si receptor 2D Video Streaming 1080p24, 1080p50, 1080p60 1080i50, 1080i60 720p50, 720p60, 576p, 480p 3D Video Streaming Frame-pack: 1080p24, 720p50/60 Side-by-Side (half):1080i50/60, 720p50/60 Over-Under: 1080p24, 720p50/60 Audio Support up to 6 Mbps AC-3 and DTS Transmission Range 20 meters "In Room" Intrari/Iesiri transmitator 2x HDMI in (v1.4a 3D support) HDCP 1.2, 1 x HDMI out (v1.4a 3D support) HDCP 1.2 Alimentare transmitator 5V curent continuu Dimensiuni maxime 182 x 92 x 31 mm Intrari/Iesiri receptor 1 x HDMI (v1.4a 3D support) Alimentare receptor 5V curent

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.4	32342410-9	Sistem fără fir de transmitere a semnalului video HDMI	Bucată	1.00	<p>continuu prin mini-USB            Dimensiuni maxime 95 x 95 x 34 mm            System Latency Mai puțin de 1ms            Antenna Omni-directional High Performance Internal Antennas            Accessories Mini-USB Power Adaptor, DC Power Adapter, 2x HDMI (1.5m) Cable. Fixing Kit, Quick Start Guide, User manual, IR repeater, Remote control            GARANTIE: minim 12 luni</p>
1.5	32342410-9	Amplificator cu mixer de semnal incorporat	Bucată	1.00	<p>Specificatii minime solicitate:            Putere de iesire – min.240 W            Intrari: minim 4 x balanced combi XLR (impedanța 100ohm) cu comutatoare pentru (Mic (sensibilitate min.50dBu)/24V phantom/Line (sensibilitate min.8dBu)), 1 x AUX (stereo RCA - sensibilitate min.4dBu)            Iesire: minim            4 x phoenix, 1 x stereo RCA            Frequency response – cel puțin 80 Hz - 16 kHz            THD –cel mult 1% la 1kHz putere            S/N ratio minim.80 Db            posibilitate de instalat pe masa sau in rack            pentru boxe de tip 40hm, 25V, 70V si 100V            reglare putere sunet intrari si master            regulator putere Bass si Treble            greutate.min12kg, max.13kg            GARANTIE: minim 12 luni</p>
1.6	32342410-9	Incinte acustice	Bucată	8.00	<p>Specificatii minime solicitate:            Tipul – incastrabile in tavan            Putere de iesire – min.35 W (80hm)            Transformator 100V cu comutator pentru: 25 W – 12,5 W – 6,25 W - 8 Ω            Sensibilitate: 90 dB (1 W/1 m)            Frequency response – cel puțin 60 Hz - 20 kHz            Maximum SPL 105dB (Pmax/1m) la 15,249 kHz            Dispersie conica la 1200            Dimensiuni max. diametru extern 240 mm, adancimea 95 mm            Difuzoare incorporate de frecvente joase de 8" (200 mm) si de frecvente inalte de 0,5" (13 mm)            Greutate – minim 1.5kg, max.1.8kg            Capac pe baza de magnet care acoperă toata suprafața incintei acustice            Culoarea alba RAL9016 (conform designului salii)</p>
1.7	32342410-9	Materiale și accesorii	Set	1.00	<p>Cablu pentru conectarea incintelor acustice la amplificator – 100m            Fir audio pentru transmiterea semnalului audio de la proiector la amplificator – 1 buc            Fir audio pentru transmiterea semnalului audio de la computer la</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.7	32342410-9	Materiale și accesorii	Set	1.00	amplificator – 1 buc Cabluri pentru conectare microfoane ale sistemului de conferinta la unitatea de control Cablul de conexiune a unitatii de control in amplificator
1.8	32342410-9	Sistem de microfon radio	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Carrier frequency range – 630.4 MHz Frequency response - 40 Hz - 18 kHz THD 0,5% S/N ratio 85 dB Working distance 60 m (Note: actual range depends on RF signal absorption and interference) Simple setup, LED backlight display, RF and AF indicators, volume control, dynamic cardioid capsule Power supply – 10-16DC, 400A Outputs – Balanced XLR, unbalanced 6,3mm TS Jack Antenna connector – BNC Suport cu adaptator pentru masa/tribuna Garantie Min. 12luni
1.9	32342410-9	Unitate de control a sistemului de conferință	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Posibilitate de a conecta pana la 50 de microfoane in serie Current consumption MAX 0.3A(240VAC) DC supply to contribution units ±15V Line, telephone coupler and insertion in/outputs (unbalanced) Input sensitivity -14dBV/+11dBV (nominal/maximum) Input impedance 33KΩ Output level -14dBV/+11dBV (nominal/maximum) Output Impedance 500Ω Recorder in/output (unbalanced) Input sensitivity -20dBV/+5dBV (nominal/maximum) Input impedance 47KΩ (for L & R channel) Adjustment - 20dBV/+5dBV(nominal/maximum) Output level +0/-30dBV Output Impedance 500Ω External microphone input (XLR(F) balanced) Input sensitivity -56dBV Adjustment. +6dBV/- 6dBV(nominal/maximum) Phantom supply 12V+/-1V, 2*680Ω (±2%) Garantie Min. 12 luni
1.10	32342410-9	Microfon președinte	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Microfon cu difuzor incorporat, iesire pentru casti, buton de pornire/oprire si buton de prioritate Headphone output Output level -8dBV / +2 dBV (nominal / maximum)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.10	32342410-9	Microfon președinte	Bucată	1.00	Output Impedance 22Ω Gooseneck Microphone Type Back Electret Condenser Frequency Response 50 ~ 18,000Hz Polar Pattern Cardioid Max. SPL for 1% THD 125dB Gooseneck Length 12" (305mm) Dimensions (HxWxD) without mic 170*115*65 mm Length of mic 400 mm Garantie Min. 12luni
1.11	32342410-9	Microfon delegat	Bucată	13.00	Specificatii minime solicitate: Microfon cu difuzor incorporat, iesire pentru casti si buton de pornire/oprire. Headphone output Output level -8dBV / +2 dBV (nominal / maximum) Output Impedance 22Ω Gooseneck Microphone Type Back Electret Condenser Frequency Response 50 ~ 18,000Hz Polar Pattern Cardioid Max. SPL for 1% THD 125dB Gooseneck Length 12" (305mm) Dimensions (HxWxD) without mic 170*115*65 mm Length of mic 400 mm Garantie Min. 12luni
1.12	32342410-9	Microfon fara fir tip lavaliera	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Microfon fara fir, inclusiv transmitator, receptor și cabluri, compatibila pentru conectarea cu camera video Sony Handy Cam (Nex-VG 30E), existenta in dotare. UHF Wireless System . Bodypack transmitter, Clip-on microphone (Cardioid electret). Pocket receiver. Frequency Band UHF ; Switchable Frequencies; Polar Pattern Cardioid; Treansmitter powerd 2xAA 42 MHz Bandwidth with 168/0 tunable UHF frequencies; 20 Frequency banks with 12 preset frequencies each; Frequency response: 25-18.000 Hz; Wireless synchronization of transmitters via infrared interface, Handheld transmitter with charger contacts for optional battery (NiMH); Pilote tone; Automatic frequency scan feature searches for available frequencies; Audio gain over 60 dB range Battery indication in 4 steps shown on transmitter and receiver display HDX Componder. Frequency range: B-Band 626-668 MHz LCD display with VF level and channel display ; 30 MW Transmitter power. Included: 1* 1/8"- Male Mini Jack

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1.12	32342410-9	Microfon fara fir tip lavaliera	Bucată	1.00	to XLR- Male Connector cable, 1x Mini -M ti mini M Connecting cable, 1x Shoemount camera adapter and 4x AA batteries . Garantie: minim 24 luni.
1.13	32342410-9	Splitter audio pentru conferinte de presa	Bucată	1.00	Specificatii minime solicitate: Tip - profesional, portabil, posibil de utilizat atat in incaperi, cit si afara. Intrari: 1 Line in; Iesiri: 1 Link out, 12 Mic out (fiecare iesire reprezinta un transformator independebt echilibrat si izolat) Input connectors ballanced, XLR Max. input level Line: +24 dBu Input Impedance 2,5 kOhm Outputs 12 MIC level (-38 dBu) 1 inout link (Line level) Output connector ballanced, XLR-M connector Transfomer isolated outputs Yes (each output) Nominal Output level -38 dBu ( 0dBu in the input) Maximum Output level -14 dBu (no load) - 20 dBu (150 Ohm) Output Impedance 150 Ohm Frequency Response 10Hz to 30 kHz/ - 1 dB Garantie minim 24 luni.
1.14	32342410-9	Instalare și setare	Bucată	1.00	Transportarea, intalarea, setarea și punerea în funcțiune a întregului sistem de distribuție semnal audio și video se va efectua de operatorul economic.

**Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:**

30 zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.

DDP - Franco destinație vămuit

**Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F3.4) Original confirmat prin semnatura si stampila participantului.	Da
2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea listei fondatorilor - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului	Da
3	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri/lucrări/servicii	Copie – confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)	Nu se cere	Nu
5	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Nu se cere	Nu
6	Demonstrarea experienței operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate.	Nu
7	Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform Formularului (se va indica) și Documente care atestă faptul că operatorul economic se află în posesia utilajelor,	Nu

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
		instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului	
8	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015	Declarație pe proprie răspundere conform Formularului (F 3.5)	Da
9	Oferta	Formularul (F3.1), original autentificat prin semnatura și stampila participantului	Da
10	Informații generale despre ofertant	Formularul informativ despre ofertant conform Formularului (3.3), completat fără modificări în text. Original confirmat prin ștampila și semnătura participantului.	Da
11	Raportul financiar	Ultimul raport financiar cu ștampila Biroului Național de Statistică. Copie – confirmată prin semnătura și ștampila candidatului	Da
12	Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia)	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului.	Da
13	Mínim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
14	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
15	Oferta tehnică	completată conform Formularului 4.1 Original	Da
16	Oferta financiară	Completată conform Formularului 4.2 Original	Da
17	Garanția pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fara TVA	completata conform Formularului 3.2 pe blancheta bancii original, sau ordin de plata pentru transfer la contul autoritatii contractante - copie confirmata prin stampila si semnatura participantului.	Da
18	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului.	Da
19	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de BPN	Copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului	Da

**Informație Suplimentară:**

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor**

Adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

Tel.: **022-29-47-26**, Fax: **022 29 47 30**, E-mail: **info@ansa.gov.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **CEBOTARI OLGA, Direcția patrimoniu și management intern**

**Întocmirea ofertelor:**

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **16.07.2018 10:00**

pe adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

**NOTĂ:** În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

**Ofertele întrziate** vor fi respinse.

**Termenul de valabilitatea a ofertelor:** 30 zile

**Ofertele vor fi deschise** în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **16.07.2018 10:00**

pe adresa: **mun.Chișinău, str. Kogălniceanu, 63**

**Garanția pentru ofertă:**

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

**Garanție bancară**

**Garanție prin transfer**

în valoare de 1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

**Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** GABERI GHEORGHE \_\_\_\_\_