

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CAZOLIN

unguent

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e):

Iod	– 30 mg
Iodură de potasiu	– 20 mg
Acid salicilic	– 50 mg
Acid lactic	– 30 mg
Clorhidrat de procaină	– 20 mg

Lista excipienților:

Vaselină	– 850 mg
----------	----------

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Unguentul „Cazolin” este indicat în tratamentul verucelor la uger și mameloane, în afecțiuni fungicide ale pielii și fitodermatite.

4. CONTRAINDICAȚII

Strict interzis de aplicat pe membranele mucoasei, la supradozare pot surveni arsuri chimice.



5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Toate speciile de animale.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Recomandări privind administrarea corectă.

Unguentul se aplică cu ajutorul unei mânuși chirurgicale.

Mod de aplicare.

„Cazolinul” se aplică strict extern. Se prelucrează locul afectat cu soluție dezinfectantă, apoi cu ajutorul unui tampon se aplică unguentul în strat subțire o dată în zi, timp de 5 – 7 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

La temperatura +4+18°C, ferit de lumină.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

12. PERIOADA DE VALABILITATE

În ambalaj original - 24 luni, de la prima deschidere – 30 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează fără prescripție veterinară



14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Borcănașe cu 70 g produs ambalate în grup în cutie de carton, însoțite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

23.07.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

