

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SELE-VIT pulbere

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele și adresa „Medicamentum” SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi,
s. Merenii Noi

telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39

e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e):

1,0 g SELE-VIT pulbere conține:

Nr.	Denumirea	Conținut
1	Vitamina A, UI	20000
2	Vitamina D ₃ , UI	1000
3	Vitamina E, mg	5,5
4	Vitamina K ₃ , mg	2,0
5	Vitamina B ₁ , mg	1,25
6	Vitamina B ₂ , mg	2,5
7	Vitamina B ₃ (niacină), mg	18,0
8	Vitamina B ₅ (acid pantotenic), mg	6,5
9	Vitamina B ₆ , mg	1,75
10	Vitamina Bc (acid folic), mg	0,4
11	Vitamina B ₁₂ , mg	0,0075
12	Vitamina C, mg	20
13	Meteonină, mg	4
14	Seleniu, mg	0,033
15	Lizină, mg	4



Excipienți:

Nr.	Denumirea	Conținut
1	Lactoză, pâna la (g)	1

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Produsul se folosește atât preventiv cât și curativ în stări carentiale în vitamine, aminoacizi și seleniu, în stări de convalescență, pentru stimularea sistemului imun și a performanțelor zootehnice la viței, mânji, miei, iezi, purcei și păsări.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se administrează în caz de hipersensibilitate la substanțele active sau excipient.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

-Păsări, viței, mânji, miei, iezi, purcei.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Produsul se administrează intern, în apa de băut. Preventiv durata tratamentului este de 3-5 zile, iar curativ de minimum 7 zile. În funcție de evoluția efectivelor și obiectivele urmărite, tratamentul se poate repeta lunar, mai multe luni la rând, mai ales la păsări.

Păsări: 100 g pulbere la 200 litri apă. Această doză este suficientă pentru 1250 găini ouătoare, 2000 tineret de înlocuire, 2500 broileri, 500 curcani/zi dizolvate în apă.

Viței și mânji: 2-4 g preparat/zi dizolvate în apă.

Purcei înțărcați: 0,4-0,8 g preparat/zi dizolvate în apă.

Miei și iezi: 0,8 g preparat/zi dizolvate în apă.

OBSERVAȚII. Pentru o solubilizare mai eficientă se recomandă ca temperatura apei să fie ($t^{\circ}+30+35^{\circ}\text{C}$). Produsul prezintă soluție transparentă sau slab opalescentă. Se admite sedimentarea în timp.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.



10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.

Perioada de valabilitate după diluare în apă de băut – 24 ore.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripție veterinară.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi BOPP 5 g, 500 g.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

25.07.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

