

# PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

## Vanguard Plus 5/L, vaccin viu, atenuat pentru câini

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nementionate în acest prospect.

*Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.**

#### **Deținător:**

Zoetis Belgium SA  
Rue Laid Burniat 1  
1348 Louvain- la-Neuve  
Belgia

#### **Producător:**

Zoetis Inc.  
Kalamazoo,  
MI49001  
SUA

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

**Vanguard Plus 5/L**, vaccin viu, atenuat pentru câini, împotriva bolii Carre, infecției provocate de adenovirusul de tip 1 și 2, parainfluenței, enteritei cauzate de parvovirus și vaccin inactivat contra infecțiilor cauzate de *Leptospira canicola* și *icterohaemorrhagiae*.

Fiecare doză (1 ml) de Vanguard Plus 5/L conține :  
*Substanțe active :*



-Fracția liofilizată: Vanguard DA2PPi -

Virusul bolii Carre, tulpina N-CDV (virus viu atenuat) titrul minim: 103,5 CCID50\*

Adenovirus canin tip 2, tulpina Manhattan (virus viu atenuat), titrul minim: 103,4 CCID50\*

Virusul parainfluenței canine, tulpina NL-CPI-5 (virus viu atenuat), titrul minim: 105,5 CCID50\*

Parvovirus canin atenuat, tulpina NL-35-D, număr mic de pasaje (virus viu atenuat) titrul minim 107,2 CCID50\*

-Fracția lichidă: Vanguard L -

Leptospira canicola inactivată, tulpina C51, cel puțin 40 doze protectoare pentru hamster.

Leptospira icterohaemorrhagiae, tulpina NADL 11403, cel puțin 40 doze protectoare pentru hamster.

\*Culturi celulare doza infectantă 50%.

*Excipienți:*

Mediu Eagle modificat, Dextran 40, Hidrolizat de cazeină, Lactoză, Sorbitol (70%), Hidroxid de sodiu, Apă pentru injecții.

### 3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Vanguard Plus 5/L se indică pentru imunizarea activă a câinilor contra jigodiei, parainfluenței, hepatitei, parvovirozei, leptospirozei cauzate de *Leptospira canicola* și *icterohaemorrhagiae*. Instalarea imunității se realizează peste aproximativ 2 săptămâni după ultima vaccinare. Durata imunității este de 12 luni de la ultima doză.

### 4. CONTRAINDICAȚII

Animale bolnave nu trebuie vaccinate.

### 5. REACȚII ADVERSE

Cățele vaccinate pot avea o inflamație tranzitorie după 4-6 ore de la vaccinare care se resoarbe peste aproximativ 7 zile, ocazional pot apărea reacții de hipersensibilitate.

În rare cazuri se poate manifesta reacție anafilactică, în astfel de cazuri se administrează adrenalină sau un alt medicament echivalent.

### 6. SPECII ȚINTĂ

Câini.

### 7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ .

Se va reconstitui liofilizatul Vanguard DA2PPi cu flaconul de Vanguard L ca și diluant, se agită bine și se injectează imediat tot conținutul (1 ml) subcutanat.

Nu se utilizează seringi sau ace sterilizate chimic pentru că va interfera cu eficacitatea vaccinului.



**Prima vaccinare:** la căței cu vârsta de 6 săptămîni: 3 doze cu interval de 21 zile, adică la 6-9-12 săptămîni. Dacă vaccinarea începe mai tîrziu de 8 săptămîni se administrează două doze la interval de 14-21 zile.

**Revaccinare:** o singură doză de Vanguard Plus 5/L anual.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Nu este cazul.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra la  $T^{\circ}\text{C} +2+8^{\circ}\text{C}$ .

A nu se permite congelarea.

A se feri de lumină.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Preparatul nefolosit timp de 30 minute după reconstituire, cel congelat, cu termenul de valabilitate expirat sau cu semne necorespunzătoare medicamentului dat se inactivează prin fierbere timp de 15 minute.

Preparatul inactivat nu necesită condiții anumite de utilizare.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

Se vaccinează animale sănătoase.

Nu se administrează animalelor gestante și în lactație.

Nu se recomandă administrarea altui vaccin timp de 14 zile pînă la sau după vaccinarea cu Vanguard Plus 5L.

Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.

Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot folosi greșit.

În caz de autoinjectare, dacă apar simptome, solicitați sfatul medicului și prezentați prospectul preparatului.

## **12. PERIODA DE VALABILITATE**

Fracțiunea liofilizată-2 ani, cea lichidă-4 ani din data producerii. A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj. Se va folosi întregul conținut în momentul în care flaconul este deschis.

## **13. STATUT LEGAL**

Se eliberează cu prescripție veterinară.

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Vaccinul și diluantul se prezintă în flacoane din sticlă tip I (Ph. Eur.). Flaconul cu fracțiunea liofilizată este închis cu dop de cauciuc și capse de aluminiu. Flaconul cu fracțiunea lichidă este închis cu dop de cauciuc și capse de aluminiu.



Cutii cu 1, 10, 25 sau 100 flacoane cu 1 doză (1 ml)/flacon fracțiune liofilizată și cutii cu 1, 10, 25 sau 100 flacoane cu 1 ml/flacon fracțiune lichidă.  
Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

**15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI**  
31.05.2019

**16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA**  
SRL” Zoofarmagro”, m.Chișinău, str.Camenița 4a  
tel/fax +373 022 855-071;  
Tel +373 022 855-073;  
zoofarmagro@mail.ru

***NUMAI PENTRU UZ VETERINAR***

