REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

CLORURĂ de SODIU 10% soluție injectabilă

Soluţie injectabilă, hipertonică (sol. inj. clorură de sodiu 10%), pentru: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini.

1.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml CLORURĂ de SODIU 10% soluție injectabilă conține:

2.1 Substanța activă:

Clorură de sodiu – 100 mg

2.2 Excipienți:

Apă purificată până la –1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1. Specii ţintă:

- Cabaline
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine
- Câini

4.2. Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţinta:

Soluţia hipertonică se utilizează la animale în deshidratări (hemoragii, toxicoze), în tratamentul atoniei gastrice la rumegătoare (timpanii cronice, intoxicaţii). Produsul este indicat în hepatopatii şi maladii ginecologice (metrite, vaginite).
La cabaline produsul este indicat în tratamentul colicelor (enteralgii, coprostoze ţi meteorism intestinal acut).
Produsul este folosit şi în cazul intoxicaţiilor cu nitrat de argint.

4.3 Contraindicaţii.

În unele cazuri poate provoca hipotermie şi salivaţie de scurtă durată.
Se administrează cu precauţie la animalele în ultima perioadă de gestaţie, maximum 100 ml (pentru bovine).

4.4. Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă.

Nu sunt.

4.5. Precauţii speciale pentru utilizare.

4.5.1 Precauţii speciale de utilizare la animale:

Produsul va fi administrat numai la indicațiile medicului veterinar. În cazul administrării intravenoase, produsul se injectează lent la temperatura corpului.

4.5.2 Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Forma galenică (soluţie injectabilă) previne ca produsul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauţiile normale de manipulare a produsului medicinal sunt suficiente. Bineînţeles, efectul medicamentului trebuie întotdeauna luat în considerare, de aceea se recomandă utilizarea mănuşilor. A se evita autoinjectarea accidentală.

4.6. Reacţii adverse (frecvenţa si gravitate).
Produsul este în general bine tolerat şi nu determină reacţii adverse, în condițiile în care se respect dozajul.

4.7. Utilizare in perioada de gestaţie, lactatie sau in perioada de ouat.

Studiile efectuate au evidenţiat faptul că administrarea produsului în dozele recomandate nu produce reacţii adverse la animalele aflate în perioada de gestaţie sau lactaţie.

4.8. Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune.

Nu s-au observat interacţiuni cu alte medicamente.

4.9. Doză şi cale de administrare.

Produsul se administrează intravenos lent, în prealabil încălzit pînă la t° + 37°C.
Bovine - 150 - 200 ml/ animal;
Cabaline - 150 - 200 ml/ animal;
Ovine, caprine - 150-300 ml/ animal;
Suine – 50 – 100 ml/animal;
Câini – 10 - 20 ml/ animal.

4.10 Supradozare. (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi, dacă este cazul).

Produsul este bine tolerat de organism.
Depăşirea dozelor recomandate poate produce tulburări renale.

4.11 Timp de aşteptare.

Zero zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE.

Grupa farmacoterapeutică: Electroliți.

Cod veterinar ATC: QA12CA01

Proprietăți farmacodinamice.

Clorura de sodiu stimulează secreţiile salivare şi gastrointestinale, fluidifică secreţiile mucoaselor, contribuie la menţinerea echilibrului osmotic şi la rehidratarea organismului, ia parte la metabolismul sărurilor minerale.
Produsul este recomandat pentru diminuarea presiunii sanguine, în deshidratări, intoxicaţii, precum şi ca solvent pentru diferite antibiotice.

Proprietăți farmacocinetice.

După administrare produsul se distribuie rapid în organism. Clorura de sodiu, elementul constitutiv al soluției injectabile este metabolizată și excretată prin aceleași căi ca și substanța derivată din surse de alimente normale.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE.

6.1. Lista ingredienţilor:

- Clorură de sodiu

6.2. Lista excipienţilor:

- Apă purificată

6.3. Incompatibilităţi.

Nu se cunosc.

6.4.Perioada de valabilitate.

Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.

6.5. Precauţii speciale pentru depozitare.

A nu se lăsa la îndemîna copiiilor.
A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

6.6. Natura si compoziţia ambalajului primar.

Flacon din sticlă cu volumul de 100 ml, 200 ml.

6.7 Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse.

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE.

„Medicamentum" SRL
MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,
tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.
e-mail: contact@medicamentum.md
www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200022

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE *(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*

27.03.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

27.12.2019