PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Felocell^{R} 3

Vaccin viu atenuat contra panleukopeniei, rinotraheitei virale și calicivirozei virale feline

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

-Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
-Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

Deținător
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain- la-Neuve
Belgia

Producator
Zoetis Inc.
Kalamazoo,
MI 49001
USA

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

FelocellR 3 - vaccin viu atenuat contra panleucopeniei, rinotraheitei virale și calicivirozei virale feline.
Felocell 3 este un vaccin constituit dintr-o fracțiune liofilizată ce conține virusurile atenuate-FPV, FVR și FCV și care se reconstituie cu diluant steril.
Se prezintă ca o masă poroasă, omogenă de culoare de la alb la galben-pal și diluantul lichid-soluție incoloră, transparentă.

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222450700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Fiecare doză (1 ml) de Felocell 3 conţine următoarele:
Substanţa activă:
Virus enteritei feline (panleucopenia) viu atenuat - FPV- tulpina Snow Leopard, minim 103.0 CCID50;
Virusul rinotraheitei feline viu atenuat - FVR- tulpina FVRm, minim 105,7 CCID50;
Virusul calicivirozei feline viu atenuat - FCV- tulpina F9, minim 106,2 CCID50;
Alţi constituenţi:
Diluant: apă pentru preparat injectabil

3. INDICAŢII TERAPEUTICE
Felocell 3 se indică pentru inducerea imunităţii active a pisicilor sănătoase împotriva virusului rinotraheitei, a calicivirusului şi a virusului enteritei feline (panleucopeniei).

4. CONTRAINDICAŢII
Animale în perioada de incubaţie a unei boli infecţioase, malnutriţia şi invaziile parazitare.

5. REACŢII ADVERSE
Administrarea conform instrucţiunii date, reacţii adverse şi complicaţii nu provoacă. În rare cazuri se poate manifesta reacţie anafilactică, în astfel de cazuri se recurge la terapie simptomatică.

6. SPECII ŢINTĂ
Pisici.

7.POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ
Este recomandată vaccinarea pisicilor sănătoase. Se va reconstitui liofilizatul cu diluantul steril, se agită bine şi se administrează 1 ml i/muscular sau subcutanat.
- **Prima vaccinare:**

Pisicile sănătoase cu vîrsta de 12 săptămîni trebuie să fie vaccinate de 2 ori la interval de 3-4 săptămîni. Pisicile vaccinate mai devreme de 12 săptămîni, vor fi revaccinate cînd vor împlini această vîrstă.
- **Revaccinarea :**

Se recomandă revaccinarea anuală cu o singură doză.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra la T^0C +2+7^{0}C, a nu se permite congelarea.

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
www.zoofarmagro.md

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Preparatul nefolosit timp de 30 minute după reconstituire, cel congelat, cu termenul de valabilitate expirat sau cu semne necorespunzătoare medicamentului dat se inactivează prin fierbere timp de 15 minute.
Preparatul inactivat nu necesită condiţii anumite de utilizare.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Acest vaccin a fost prescris numai pentru animalele D-ră.
Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot folosi greşit.
Nu se vaccinează animalele pentru cel puţin o lună după încetarea tratamentului cu corticosteroizi.
Pentru administrarea vaccinului se vor folosi ace şi seringi sterile.
Nu se va steriliza locul administrării cu substanţe chimice deoarece urmele rămase pot inactiva vaccinul.
În timpul lucrului cu Felocell 3, e important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii în lucru cu preparate medicamentoase.
A se evita contactul direct cu pielea sau tunicile mucoase şi în caz de contact accidental, ele se spală din abundenţă cu apă.
În timpul lucrului a nu se fuma, consuma băuturi sau alimente.
La finisarea lucrului mîinile se spală cu apă şi săpun.
Vaccinul nu trebuie folosit la pisicile gestante.

12. PERIODA DE VALABILITATE

18 luni din data producerii.
Se va folosi întregul conţinut în momentul în care flaconul este deschis.
După reconstituire se administrează-imediat.
A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Vaccin: flacon din sticlă a cîte 1 ml (1 doză vaccinală) cu dop din cauciuc şi capac din aluminiu.
Diluant: flacon de sticlă x 1 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

31.05.2019

16. DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a
tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

