PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CLORURĂ de SODIU 0,9%
soluţie injectabilă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(ele) activă(e):
Clorură de sodiu – 9 mg
Lista excipienților:
Apă purificată – până la 1 ml

3. INDICAȚII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

În cazul pierderilor lichidului extracelular, deshidratare (dispepsia toxică, diaree, arsuri extinse, vomitări), în intoxicaţii pentru eliminarea toxinelor din organism, pentru spălăturile ochilor, mucoasei nazale.
Este indicat ca diluant pentru medicamente (vaccinuri, antibiotice).

4. CONTRAINDICAȚII

Insuficienţă cardiacă, edeme şi ascită.

5. REACȚII ADVERSE

Produsul este în general bine tolerat şi nu determină reacţii adverse, în condițiile în care se respect dozajul.

6. SPECII ŢINTĂ

-Pentru toate speciile de animale şi păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

În dependenţă de cantitatea care trebuie administrată SOLUŢIA FIZIOLOGICĂ se administrează pe următoarele căi: subcutanat (s.c.), intramuscular (i.m.) şi intravenos (i.v.) în următoarele doze:

- la cabaline adulte şi bovine adulte 500-1500 ml se injectează i.v.;
- la viţei, mânji, oi, capre, porci 200-400 ml se injectează i.v., i.m. sau s.c.;
- la miei, iezi, purcei 10-100 ml se injectează i.v., i.m. sau s.c.;
- la canide, felide, rozătoare 5-100 ml se injectează i.v. sau s.c.;
- la păsări SOLUŢIA FIZIOLOGICĂ se foloseşte ca vehicul pentru diferite antibiotice şi vaccinuri.

Tratamentul se poate face în mai multe reprize în cursul aceleiaşi zile sau după 24 de ore sau mai multe zile până la restabilirea animalului.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiiilor.

A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de lumină.

A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează fără prescripţie veterinară.*

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane 100 ml, 200 ml produs ambalate în grup în cutie de carton, însoţite de prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

27.12.2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR