

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

CLORURĂ de SODIU 0,9% soluție injectabilă

Soluție injectabilă, rehidratantă (sol. inj. clorură de sodiu 0,9%), pentru toate speciile de animale și păsări.

2.COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml CLORURĂ de SODIU 0,9% soluție injectabilă conține:

2.1 Substanța activă:

Clorură de sodiu – 9 mg

2.2 Excipienți:

Apă purificată până la –1 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1. Specii țintă:

- bovine
- cabaline
- porcine
- caprine
- canide
- felide
- tineret animalier
- păsări

4.2. Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor ținta:

Sol. inj. CLORURĂ DE SODIU 0,9%

În cazul pierderilor lichidului extracelular, deshidratare (dispepsia toxică, diaree, arsuri extinse, vomități), în intoxicații pentru eliminarea toxinelor din organism, pentru spălăturile ochilor, mucoasei nazale.

Este indicat ca diluant pentru medicamente (vaccinuri, antibiotice).



4.3. Contraindicații.

Insuficiență cardiacă, edeme și ascită.

4.4. Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă.

Nu sunt.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare.

4.5.1 Precauții speciale de utilizare la animale:

Produsul va fi administrat numai la indicațiile medicului veterinar. În cazul administrării intravenoase, produsul se injectează lent la temperatura corpului.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Forma galenică (soluție injectabilă) previne ca produsul să intre în contact cu utilizatorul său, prin urmare precauțiile normale de manipulare a produsului medicinal sunt suficiente. Bineînțeles, efectul medicamentului trebuie întotdeauna luat în considerare, de aceea se recomandă utilizarea mănușilor. A se evita autoinjectarea accidentală.

4.6. Reacții adverse (*frecvența și gravitate*).

Produsul este în general bine tolerat și nu determină reacții adverse, în condițiile în care se respect dozajul.

4.7. Utilizare în perioada de gestație, lactatie sau în perioada de ouat.

Studiile efectuate au evidențiat faptul că administrarea produsului în dozele recomandate nu produce reacții adverse la animalele aflate în perioada de gestație sau lactație.

4.8. Interacțiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacțiune.

Nu s-au observat interacțiuni cu alte medicamente.

4.9. Doză și cale de administrare.

În dependență de cantitatea care trebuie administrată SOLUȚIA FIZIOLOGICĂ se administrează pe următoarele căi: subcutanat (s.c.), intramuscular (i.m.) și intravenos (i.v.) în următoarele doze:

- la cabaline adulte și bovine adulte 500-1500 ml se injectează i.v.;
- la viței, mânji, oi, capre, porci 200-400 ml se injectează i.v., i.m. sau s.c.;



- Tratamentul se poate face în mai multe reprize în cursul aceleiași zile sau după 24 de ore sau mai multe zile până la restabilirea animalului.

Depășirea dozelor recomandate poate produce tulburări renale.

Zero zile.

Codul ATC: OA12CA01

Produsul este recomandat pentru diminuarea presiunii sanguine, în deshidratări, intoxicații, precum și ca solvent pentru diferite antibiotice.

După administrare produsul se distribuie rapid în organism. Clorura de sodiu, elementul constitutiv al soluției injectabile este metabolizată și excretată prin aceleași căi ca și substanța derivată din surse de alimente normale.

❖ Clorură de sodiu

❖ Apă purificată

6.3. Incompatibilități.



Nu se cunosc.

6.4.Perioada de valabilitate.

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.

6.5. Precauții speciale pentru depozitare.

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, răcoros, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

6.6. Natura si compoziția ambalajului primar.

Flacon din sticlă cu volumul de 100 ml, 200 ml.

6.7 Precauții speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse.

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE.

„Medicamentum” SRL

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.

e-mail: contact@medicamentum.md

www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200036

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

07.05.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

27.12.2019

