

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Butofan^R OR (*Butofan OR*) – medicament de uz veterinar pentru adăugarea în furaje, pentru normalizarea metabolismului, sporirea productivității și rezistenței nespecifice la păsări domestice.

Denumirea internațională nepatentată: butafosfan, ciancobalamină.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.1 Descrierea generală

Preparatul se prezintă ca o soluție transparentă de culoare de la roz la roz-roșietică.

2.2 Compoziția calitativă și cantitativă

1 ml de Butofan^R OR conține: 100 mg de butafosfan, 0,0725 mg (inclusiv norma de 0,0225 mg pentru stabilitate) de ciancobalamină și adjuvanți.

Nu conține compuși transgenici.

2.2.1 Substanța activă:

Butafosfan, ciancobalamină.

2.2.2 Excipienți:

Metil-4-hidroxibenzoat-1 mg și apă purificată.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție buvabilă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Păsări domestice.

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Butofan^R OR se indică păsărilor domestice pentru normalizarea metabolismului, sporirea productivității și rezistenței nespecifice, inclusiv :

- consolidarea sănătății efectivului, inclusiv în cazul canibalismului;
- sporirea rezistenței organismului la boli de diferită etiologie și la factorii nefavorabili ai mediului, inclusiv la stresul termic;
- normalizarea funcției hepatice, a metabolismului proteic, glucidic și lipidic, proceselor de regenerare;
- sporirea productivității, stimularea creșterii și dezvoltării tineretului, îmbunătățirea calității ouălor.

4.3 Contraindicații:

Nu sunt.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea preparatului la prima lui administrare sau la anularea lui, nu au fost înregistrate.



4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu preparatul Butofan^R OR, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu preparate farmaceutice. În caz de contact accidental cu mucoasa oculară, se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau instrucțiunea). La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

4.6 Reacții adverse:

În urma administrării preparatului Butofan^R OR conform prospectului reacții adverse și complicații nu apar.

4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Găinilor ouătoare și tineretului se administrează fără restricții.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Este compatibil cu toate preparatele folosite în zootehnie și avicultură.

4.9 Doza și calea de administrare

4.9.1 Doze:

- găinilor ouătoare, puilor broiler - 2-3,0 ml/1 litru apă de băut;
- puilor, tineretului de înlocuire – 1-1,5 ml/1 litru apă de băut;
- în cazul stresului termic: puilor broiler – 20 ml/1 litru apă de băut.

4.9.2 Mod de administrare:

adaosul furajer Butofan^R OR se administrează păsărilor cu apa de băut, timp de 4-5 zile consecutiv.

4.10 Supradozare

Nu au fost înregistrate cazuri.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică: alți metabolici, combinații.

Codul ATC: QA12CX99

5.1.2 Mecanism de acțiune

Adaosul furajer Butofan^R OR normalizează procesele metabolice și de regenerare, stimulează metabolismul proteic, glucidic și lipidic, sporește rezistența organismului față de factorii nocivi ai mediului, ajută creșterea și dezvoltarea tineretului.


5.1.3 Efecte farmacodinamice

Butafosfanul din compoziția preparatului îmbunătățește funcția hepatică, stimulează procesele metabolice, sporește activitatea motorică a musculaturii netede și formarea țesutului osos.

Vitamina B₁₂ activează procesele de hematopoeză, sinteza acizilor nucleici, refacerea pînă la normal a nivelul limfocitelor-supresoare; participă la sinteza metioninei și a glicogenului, mobilizează rezervele energetice necesare pentru formarea dezoxiribozei și sintezei ADN.

5.1.4 Eficacitate și siguranță clinică:

Se recomandă respectarea condițiilor și termenilor recomandați a administrării pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor



doze, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în caz de omiterea a unei administrări.

În doze recomandate nu posedă acțiune local-resorbțivă, sensibilizantă, embriotoxică, teratogenă, mutagenă sau cancerigenă.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Adaosul Butofan^R OR este rapid absorbit în tractul digestiv și răspândit în toate organele și țesuturile organismului.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Metil-4-hidroxibenzoat-1 mg și apă purificată.

6.2 Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest preparat nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data producerii, după deschiderea flaconului – 28 zile.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra în ambaj închis al producătorului, la loc uscat, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T°C +5°C +25°C. În locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacon din sticlă a câte 20 ml cu dop din cauciuc și capac din aluminiu securizat;
Flacon din polimer a câte 100 ml; în butelii de sticlă a câte 500 ml și 1 litru, canistre a 3 și 5 l din polimer. Ambalajele din polimer sunt cu capac swift off.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar

neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Preparatul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele goale se elimină ca deșeuri menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO"NITA-FARM", 410010, or. Saratov, str.Osipova V.I. 1
str.Țentralinaia 1.Tel/fax +7(4852)338-600
e-mail: client@nita-farm.ru

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

200085

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

12.08.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

25.07.2019

