

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Iodopovidon (supozitoare pentru administrare intrauterină)

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Substanța activă:

1 supozitor (10 g) conține substanța activă:

iodopovidonă - 1,5 g.

Excipienți:

Polietilenglicol 115, lauril sulfat de sodiu, stearat de calciu, acid citric, bicarbonat de sodiu, lactoză.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Supozitoare intrauterine.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine (vacii), porcine (scroafe).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

La vacii și scroafe, în profilaxia și tratamentul proceselor inflamatorii ale uterului după acordarea ajutorului obstetric, îndepărtarea învelitorilor fetale, avorturi, parturiții complicate și patologice, în endometrite acute postpartum.

4.3 Contraindicații:

A nu se administra la animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului de uz veterinar.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

Lipsesc.


4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

A se efectua sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate, a se elibera cavitatea uterină de exudatul inflamator.

A nu se administra vacilor în gestație.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul utilizării medicamentului de uz veterinar este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și de tehnică a securității prevăzute în timpul lucrului cu medicamente de uz veterinar.



4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Nu au fost identificate.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

A nu se administra la animalele gestante.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

4.9 Doză și calea de administrare

Înainte de administrare a medicamentului de uz veterinar se efectuează sanarea organelor genitale externe și a rădăcinii cozii. La necesitate se eliberează cavitatea uterină de exudatul inflamator. Supozitorul se introduce în cavitatea uterină cu mâna, îmbrăcată cu o mănușă de unică folosință.

Medicamentul de uz veterinar se administrează intrauterin în doză de un supozitor:

în scop curativ de două ori cu un interval de 24-48 de ore, în cazuri de excepție administrarea medicamentului de uz veterinar se repetă până la însănătoșire;

în scop profilactic o singură dată, imediat după îndepărtarea învelitorilor fetale, avort sau acordarea ajutorului obstetric în parturiții complicate și patologice.

4.10 Supradozare:

Nu au fost semnalate

4.11 Perioada de așteptare:

Carne și organe - 0 zile.

Lapte - 24 ore.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

Codul de clasificare ATC-vet: QG01 - medicamente veterinare antibacteriene și antiseptice pentru utilizare în ginecologie: QG51AD01

Medicamentul de uz veterinar manifestă acțiune antimicrobiană, antiinflamatorie și analgezică, îmbunătățește procesele proliferative în organele genitale, stimulează moderat tonusul uterului, scurtează perioada de însănătoșire a animalelor.

Datorită proprietăților spumogene, substanța activă se distribuie uniform pe toată mucoasa uterină.

5.1.2 Mecanism de acțiune

Iodul posedă un spectru larg de acțiune antimicrobiană. Efectul său este asociat cu eliberarea îndelungată a iodului molecular. Iodul pătrunde în celula bacteriană prin difuzie, perturbă reacțiile vitale ale protoplasmei, ducând la distrugerea ei. La locul de aplicare vasele se extind, pereții lor se umflă și devin ușor permeabili.

Odată cu formarea spumei devine posibilă acționarea substanței active pe întreaga suprafață interioară a peretelui uterin și a coarnelor uterine.



6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Polietilenglicol 115, lauril sulfat de sodiu, stearat de calciu, acid citric, bicarbonat de sodiu, lactoză.

6.2 Incompatibilități:

Nu au fost stabilite.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 18 luni.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor!

A nu se refrigera sau congela.

A se evita temperaturile ridicate și focul.

A nu se lovi, a nu se deschide și a nu se arunca în foc.

După deschiderea plicului medicamentul de uz veterinar trebuie utilizat imediat.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Plicuri din polimeri și/sau folie laminată a câte 1 supozitor.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați de la medicul veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE:

200100

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

11.09.2020

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Ianuarie 2016

