Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Immunovet 3 Sn

ser conrta pestei, hepatitei infecţioase, adenovirozei şi parvovirozei canine

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru Dumneavoastră.

-Păstraţi acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
-Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripţie veterinară:
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO firma "VETZVEROCENTR",
129337, or. Moscova, pasaj Hibinskii 2

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Denumirea comercială - Immunovet 3Sn.
Denumirea internaţională nepatentată - ser contra pestei, hepatitei infecţioase, adenovirozei şi parvovirozei canine.
Soluţie injectabilă obţinută din ser sangvin de cabaline hiperimunizate cu antigeni virali ai pestei, hepatitei infecţioase, adenovirozei şi parvovirozei canine.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Immunovet 3 Sn se indică în profilaxia şi tratamentul pestei, hepatitei infecţioase, adenovirozei şi parvovirozei canine.

4.CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează concomitent cu medicamentul contra pestei, hepatitei infecţioase, adenovirozei, parvovirozei canine şi medicamente imunosupresoare.

5. REACŢII ADVERSE

La administrarea conform instrucţiunii date, reacţii adverse şi complicaţii nu apar.
În rare cazuri Immunovet 1In poate provoca reacţie alergică, atunci se stopează folosirea şi se administrează antihistaminice sau altă terapie simptomatică.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6. SPECII ŢINTĂ
Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ
Immunovet 3In se administrează subcutanat sau intramuscular. Se recomandă respectarea regulilor asepsiei folosind instrumentar steril, de unică folosinţă pentru fiecare animal ac individual. Locul inoculării se dezinfectează cu alcool de 70%. Flaconul (fiola) cu medicament în prealabil se încălzeşte pînă la temperatura corpului şi se agită.
Preventiv - câinilor cu greutatea sub 5 kg- se administrează 2,0 cm^3 , de la 5 la 20 kg-4,0 cm^3, mai grei de 20 kg-6,0-8,0 cm^3 . În cazuri grave, cu rapel la 10-12 ore, de 3-4 ori. Inocularea se efctuiază fracţionat (mai întîi 0,5 cm^3 şi peste 30 de minute, în lipsa reacţiei anafilactice, volumul rămas) sau concomitent cu folosirea desensibilizantelor (suprastin, dimedrol ş.a.).

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra şi transporta în loc inaccesibil copiilor, separat de produse alimentare şi furaje, la T^0C+2+10^0C.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Medicamentul din flacoane fără etichete, cu termen expirat, cu incluziuni, consistenţă sau culoare schimbată, nefolosit timp de 4 ore după deschidere se rebutează şi se utilizează în conformitate cu reglamentările locale în vigoare.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele D-ră.
Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot folosi greşit.
Tratamentul câinilor cu Immunovet 3 Sn se recomandă a fi în asociere cu terapie simptomatică.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
24 luni din data producerii cu respectarea condiţiilor de păstrare şi transportare.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează în baza prescripţiei veterinare

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacoane sau fiole din sticlă a cîte 2,0 cm^3 (1 doză);10 cm^3 (5 doze) şi 20,0 cm^3 (10 doze).
Flacoane ermetic închise cu dop din cauciuc şi capace din aluminiu, fiole termosudate.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
10.04.2017

16. DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a
tel/fax +373 022 855-071; tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ZOOFARMAGRO" PENTRU FACTURI
ZOO Farm Agro
IDNO 1022800041804
REPUBLICA MOLDOVA