



PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Șampon Barrier Super antiparazitar pentru câțeluși și pisoi.

Șampon cu medicament

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE:

Numele și adresa: SRL PRODUKT;

61093, or. Harkov, strada Skorohoda, 24; Ucraina

Telefon: +38 057 752-03-83

Fax: +38 057 752-03-84

e-mail: produkt.ltd@gmail.com

PRODUCĂTOR:

ÎP BARIERĂ-PROFI

61032, or. Harkov, Bulevardul Moscova, 309; Ucraina

Telefon/fax: +38 057 752-03-91

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Substanța(e) activă(e):

Diazinon 0,06 mg/ml.

Lista excipienților:

Șampon

3. INDICAȚII TERAPEUTICE:

Profilaxia și tratamentul câțeluși și pisoi în cazul afecțiunilor provocate de ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus spp.*), căpușe (*Dermacentor spp.*, *Rhipicephalus spp.*, *Ixodes spp.*), păduchi și malofagi (*Haematopinus canis*, *Trichodectes canis*); îngrijirea igienică a pielii și blănii animalelor.



4. CONTRAINDICAȚII:

Hipersensibilitate individuală a animalului la diazinon sau alte componente ale medicamentului.

Nu utilizați medicamentul pentru câțeluși și pisoi cu vârsta de până la 4 săptămâni.

Nu utilizați medicamentul la animale bolnave și epuizate.

5. REACȚII ADVERSE:

În cazul unei reacții alergice la un animal sensibil la substanța activă, medicamentul trebuie spălat complet cu o cantitate mare de apă curentă și, dacă este necesar, trebuie efectuat un tratament simptomatic.

6. SPECII ȚINTĂ:

Cățeluși și pisoi

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ:

Aplicați o cantitate mică de șampon pe parul umed al animalului (0,5-1 ml per 1 kg greutate corporală), așteptați 10-15 minute, prevenind linsul șamponului de animal, apoi spălați foarte bine cu apă caldă.

În cazul infecției cu păduchi, tratamentul animalelor se repetă de 2 ori la interval de 7-10 zile.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE:

Nu este reglementat

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE:

Într-un loc uscat și întunecat la o temperatură care nu depășește 35 °C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR:

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (interdicții)

Protejați ochii și urechile animalului de șampon și apă.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

2 ani.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară





14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR:

Pachetele polimerice pe 15 ml, flacoane polimerice pe 200, 275, 300 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11/2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

