

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

CALFOSTAR

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

2.1 Descriere generală

Soluție transparentă de culoare de la galben-pal la galben.

2.2 Compoziția calitativă și cantitativă

2.2.1 Substanța activă:

100 ml de preparat conține substanțe active (g):

Gluconat de calciu - 32,82;

Glicerofosfat de calciu - 8,13;

Clorură de magneziu - 4,18.

2.2.2 Excipienți:

Acid boric, apă pentru preparate injectabile

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluție injectabilă.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii-țintă:

Bovine, caprine, ovine, suine, cabaline.

4.3 Contraindicații:

Hipersensibilitate la componentele preparatului. Hipercalcemie, insuficiență renală, excitabilitate nervoasă excesivă, fibrilație ventriculară.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

La bovine preparatul nu trebuie administrat mai mult de 50 ml în același loc de injectare subcutanată și nu mai mult de 25 ml în același loc de injectare intramusculară. La caprine și ovine nu trebuie administrat mai mult de 15 ml în același loc de injectare intramusculară

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

A se utiliza cu precauție la animalele cu boli cardiace și renale. Pe cale intravenoasă preparatul se administrează lent întru evitarea aritmiei și a stopului cardiac.





4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

La bovine preparatul nu trebuie administrat mai mult de 50 ml în același loc de injectare subcutanată și nu mai mult de 25 ml în același loc de injectare intramusculară.

La caprine și ovine nu trebuie administrat mai mult de 15 ml în același loc de injectare intramusculară. A se utiliza cu precauție la animalele cu boli cardiace și renale. Pe cale intravenoasă preparatul se administrează lent întru evitarea aritmiei și a stopului cardiac. Administrarea concomitentă a preparatelor de calciu și vitamina D poate determina hipercalcemie.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul utilizării preparatului este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și de tehnică a securității prevăzute în timpul lucrului cu preparate de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse (frecvență și gravitate):

Lipsesc.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Contraindicații lipsesc.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu sunt cunoscute.

4.9 Doză și calea de administrare

Intravenos, intramuscular sau subcutanat în următoarele doze:

bovine - 80-150 ml;

cabaline - 80-100 ml (intravenos);

ovine, caprine, suine - 15-25 ml;

purcei - 2-3 ml (intramuscular, subcutanat).

În caz de necesitate, tratamentul poate fi repetat după 24 de ore.

4.10 Supradozare:

Poate apărea bradicardie, aritmie și stop cardiac.

4.11 Perioada de așteptare:

Carnea și laptele animalelor, cărora li s-a administrat preparatul, pot fi utilizate pentru consumul uman fără restricții.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

5.1.1 Grupa farmacoterapeutică:

Codul de clasificare ATCvet: QA12A Preparate veterinare cu conținut de calciu.



5.1.2 Mecanism de acțiune

Gluconatul de calciu reduce permeabilitatea membranelor celulare și a pereților vasculari, manifestă acțiune antialergică, antiexudativă și antiinflamatorie, stimulează sistemul cardiovascular, tonifică diviziunea simpatică a sistemului nervos autonom, participă la procesele de coagulare a sângelui, compensează deficitul de calciu în cazul scăderii nivelului de calciu în sânge, stimulează procesele metabolice în organism. Ioni de calciu sunt necesari pentru menținerea funcției normale a sistemului nervos și contribuie la contracția fibrelor musculare. Glicerofosfatul de calciu este o sursă de fosfor, care face parte din structura acizilor nucleici, fosfoproteinelor și a multor coenzime, a compușilor macroenergetici, participă în metabolismul proteic, lipidic, glucidic, mineral, este unul dintre principalele elemente structurale ale organismului.

Clorura de magneziu – sursă de magneziu, care este principalul cation al mediului intracelular, participă la metabolismul intermediar în calitate de activator al enzimelor ciclului Krebs și al acizilor nucleici, în mitocondriile celulelor ioni de magneziu activează procesele de fosforilare oxidativă. În mușchi asigură legarea proteinelor – actinei și miozinei, necesară pentru contracțiile musculare. Magneziul manifestă acțiune asupra funcțiilor sistemului nervos central. Prin activarea colinesterazei, magneziul accelerează descompunerea acetilcolinei și astfel relaxează mușchii.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Acid boric, apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilități:

Administrarea concomitentă a preparatelor de calciu și vitamina D poate determina hipercalcemie.

6.3 Perioada de valabilitate:

3 ani.

După prima deschidere a flaconului preparatul trebuie utilizat în decurs de 28 zile.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc uscat, întunecat, inaccesibil copiilor, la o temperatură de la 5 până la 25°C.

A se păstra separat de alimente, băuturi și hrana animalelor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacoane din sticlă cu capacitatea de 50, 100, 250 ml, închise cu dop din cauciuc sigilat cu capsă din aluminiu.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, Ucraina, 23500

tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87

e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE:

210009

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

09.02.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

02/2021

