Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Clorură de sodiu 0,9%
Soluție perfuzabilă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acestmedicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.
-Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
-Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
-Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO "Brovafarma", Ucraina , or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă.
Conține în 1 ml substanță activă:
Clorură de sodiu-9,0 mg și advuvant.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Se indică în tratamentul animalelor în cazul deshidratărilor semnificative (intoxicări, diaree, intervenții chirurgicale, arsuri, dispepsie, hipotensiune sangvină, stare de șoc).
Se folosește la sanarea plăgilor, cavității bucale sau nazale, mucoasei oculare și în calitate de diluant pentru medicamente compatibile sau biopreparate.

4. CONTRAINDICAȚII

Perfuzii în doze maxime sunt contraindicate în cazul dereglării circuitului sangvin, pericol de edem pulmonar sau cerebral.

5. REACȚII ADVERSE

În urma administrării subcutanate pot apărea tumefieri care dispar de la sine peste 2-3 ore.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, caprine, cabaline, porcine, câini, pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă se admnistrează i/venos, i/muscular sau subcutanat în următoarele doze ml/per animal:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Cabaline - 300 - 2500;
Bovine - 500 - 3000;
Ovine, caprine – 100 - 500;
Porcine - 10 - 150;
Câini - 20 – 100

Înainte de administrare Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă se încălzește pînă la T^{0}C de +35 - +38^{0}C.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE
0 zile.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra la loc întunecos, la T^{0}C +2^{0}C - +25^{0}C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Medicamentul nefolosit se utilizează în conformitate cu reglamentările locale în vigoare. Ambalajele deșarte se interzice a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Înainte de administrare, medicamentul este încălzit la o temperatură de 35-38 ° C.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu preparatul Clorură de sodiu 0,9% soluție perfuzabilă e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Utilizarea în perioada de gestație și alaptare
Fără restricții.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Compatibil.

Supradozare
Nu sunt cazuri înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
2 ani din data producerii.
A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Flacon din sticlă a cîte 8; 16; 50; 100; 200 şi 400 ml, flacon din polietilenă a cîte 100 ml.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
06/2021

DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL" Zoofarmagro", m.Chişinău, str.Cameniţa 4a; tel/fax +373 022 855-071;
Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR