Anexa Nr. 2

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

ROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

RolfClub 3D zgardă pentru câini

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa: SA Firma ştiinţifico-productivă "Ecoprom", Rusia
regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, str. Garshina nr.11/23, sediu 263
Telefon: +7 903 104 59 75, e-mail: litvinenko@ekoprom.org
www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

RolfClub 3D zgardă pentru câini

Substanţe active:
Fipronil-5%;
D-cifenotrin-5%;
Piriproxifen-2%.
Excipienţi:
Clorură de polivinil-C-70-59-M, creta, di - (2-etilhexil) ftalat (DOF), ulei de epoxidat de soia, colorant Pigment Concentrate Master batch Name 6314 (Grey), stearat de calciu,
sulfat de plumb tribazic şi dioxid de titan.

Bandă polimerică cu fixator, de culoare gri, cu miros slab specific, rezistentă la apă.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

RolfClub 3D zgarda pentru câine este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea arahnoentomozelor cauzate de purici, păduchi, căpuşe, pentru protecţia câinilor de atacul dipterelor şi profilaxia bolilor transmise prin vectori (babezioza, borelioza, dirofilarioza).

"ANIPLAN" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII

Contraindicaţia utilizării zgărzii pentru câini RolfClub 3D este o hipersensibilitate individuală a animalului la componentele medicamentului.
Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecţioase şi convalescente.
Nu se utilizează la căţei cu vârsta mai mică de 3 luni.

5. REACŢII ADVERSE

Efecte secundare şi complicaţii la utilizarea RolfClub 3D zgarda pentru câine în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate. În cazuri rare sunt posibile reacţii cutanate individuale (înroşire, mâncărime), care trec spontan şi nu necesită utilizarea medicamentelor.
În cazul ingerării accidentale a unor părţi ale zgărzii de către animal, sunt posibile simptome de intoxicaţie (vomă, tulburări digestive, salivaţie), în acest caz se recomandă utilizarea terapiei simptomatice.
În cazul manifestării reacţiilor alergice la animalele sensibele la componentele zgărzii, zgarda se scoate, animalul bine se spală cu şampon, la necesitate se indică medicamente antihistaminice şi simptomatice.

6. SPECII ŢINTĂ

Câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

După deschiderea ambalajului, zgarda se desface şi se ataşează pe animal, ajustând dimensiunea astfel încât să existe un spaţiu de 1,0-1,5 cm între gâtul animalului şi zgardă, apoi este fixată cu cataramă şi excesul de bandă este tăiat.

Zgarda purtată continuu asigură protecţie animalului contra puricilor, păduchilor, căpuşelor pe o durată de 6 luni, contra dipterelor pe o durată de 5 zile.
Se recomandă înainte de aplicarea zgărzii, dacă părul animalului nu este curat, să fie spălat cu şampon, în cazul gradului înalt de infestare se spală cu şampon insecticid.
Se recomanda ca zgarda să fie scoasă înainte de baie sau înot şi pusă la loc imediat după uscarea părului.
În scopul de a preveni re-infestarea cu purici, se înlocuiesc aşternuturile animalelor sau se prelucrează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acţiunea directă a razelor solare, separat de alimente şi furaje, la temperaturi de la 0°C pînă la 30°C.
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerinţele legislaţiei locale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu este destinat utilizării la animale productive.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Particularităţile acţiunii la începutul purtării zgărzii şi în caz de scoatere a zgărzii nu sunt stabilite.
Zgarda pentru câini se utilizează fără întrerupere în perioada sezonului de activitate al paraziţilor.
Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării zgărzii, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienţei.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul manipulării RolfClub 3D zgardă pentru câini, trebuie să respectaţi regulile generale de igienă personală şi măsurile de siguranţă, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.
La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă şi săpun.
Animalelor care poartă această zgardă nu trebuie să fie permis contactul cu copii mici.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Rolf Club 3D zgardă pentru câini.
În cazul reacţiilor alergice sau în cazul ingerării accidentale a medicamentului în organismul uman, trebuie imediat de contactat o instituţie medicală (trebuie să aveţi prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).
Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Utilizarea zgărzii animalelor gestante şi lactante este posibilă după o consultaţie cu medic veterinar.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
RolfClub 3D zgarda pentru câine nu trebuie utilizat simultan cu alte insecticide.

Supradozare
În caz de supradozare la unii câini se poate observa stare depresivă, salivaţie, vomă.
În acest caz zgarda trebuie scoasă şi animalului trebuie prescris terapie simptomatică.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data producerii.

Este interzisă utilizarea RolfClub 3D zgarda pentru câine după data de expirare.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripţie veterinară

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi de plastic (ermetic închise) x 1 zgardă.

Zgardă pentru câini de talie mare cu o lungime de 75 cm, pentru câini de talie medie - 65 cm, pentru câini de talie mică şi căţeluşi - 40 cm.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08/2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR