Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

SULFAPRIM
soluţie orală

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deţinător: OOO „Promvetservis"
220034, Republica Belarus, or. Minsk, str. Z. Byaduli, 12/2a
telefon / fax: +375 17 503 53 67.

Producător: Filiala „Promvetservis-Aliba", 222603, Republica Belarus, regiunea Minsk, raionul Nesvizh, satul Alba, str. Zavodskaia ½, tel / fax: +375 1770 27081.

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Sulfaprim (Sulfaprimum)
Denumire internaţională nepatentată a substanţelor farmaceutice active: sulfadiazină, trimetoprim.

1,0 ml de medicament conţine:
Substanţa activă:
Sulfadiazină - 200 mg
Trimetoprim - 40 mg

Excipienţi:
Polietilen glicol 400, alcool benzilic, apă distilată sau apă purificată.

Soluţie orală.
Sulfaprimul reprezintă în sine un lichid limpede de culoare de la galben până la maro.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Sulfaprimul este administrat la bovine, ovine, porci, iepuri şi păsări în caz de colibaciloză, salmoneloză, pasteureloză, patologii infecţioase ale sistemului genito-urinar, sistemului respirator, tractului gastro-intestinal, eimerioză, precum şi în caz de alte boli ale căror agenţi patogeni sunt sensibili la componentele medicamentului.

4. CONTRAINDICAȚII

Este interzisă administrarea medicamentului caprinelor.
Nu se va utiliza în caz de hipersensibilitate la substanţe active sau la oricare dintre excipienţi.

5. REACȚII ADVERSE

De regulă, nu sunt observate efecte secundare şi complicaţii la administrarea medicamentului.
În cazuri rare, sunt posibile reacţii alergice, iar la animalele cu afectarea funcţiei excretorii a renichilor – reacţii nefrotoxice şi neirotoxice.
Dacă există efecte secundare, medicamentul trebuie anulat.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine, ovine, porcine, iepuri, păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează oral cu apă potabilă de 1-2 ori pe zi timp de 5-7 zile în următoarele doze:
- bovine, ovine, porcine: 0,5 ml / 10 kg greutate corporală;
- iepuri: 4 ml la 10 litri de apă potabilă;
- păsări agricole: 400 - 800 ml la 1000 l apă potabilă prin metoda de grup sau 0,1 - 0,15 ml / kg greutate corporală a păsării (în caz de administrare individuală).

Pentru păsări, soluţia de preparat este pregătită pe baza necesităţii de apă pentru o zi. În timpul perioadei de tratament, păsările trebuie să primească doar apă care conţine preparat. Este posibilă dizolvarea medicamentului prin metoda de dozare pulsată timp de 4-6 ore.
Dacă este necesar, repetaţi cursul tratamentului după 5 zile.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Sacrificarea animalelor pentru carne este permisă nu mai devreme de 10 zile, iar a păsărilor la 5 zile după ultima administrare a medicamentului.
Carnea animalelor şi a păsărilor, sacrificate forţat înainte de expirarea perioadei specificate, poate fi folosită pentru hrănirea animalelor carnivore.
Este interzisă administrarea medicamentului pentru păsările de la care se obţin ouă pentru consumul uman.

REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU
PENTRU FACTURI
«VETECO ALLIANCE»
S.R.L.
IDNO 1014600033271
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra in ambalajul închis al producătorului, conform listei B la temperaturi de la plus 5 °C până la plus 25 °C, într-un loc ferit de lumină şi umezeală. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizeaza in conformitate cu reglementarile locale in vigoare.
Ambalajele goale interzic a fi folosite in scopuri casnice, ele se elemina cu deseurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:

Particularitati deosebite in actiunea medicamentului la prima administrarea sau la anularea lui, nu au fost inregistrate.
Se recomanda respectarea termenilor recomandati a administrarilor pentru a nu diminua eficienta terapeutica. În caz de omitere a unei sa mai multor doze, administrarea se reea in aceeasi doza confirm aceeasi scheme. Nu se foloseste dozaj dublu în locul celui omis.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când lucraţi cu medicamentul, trebuie să respectaţi regulile de igienă şi siguranţă personală.

Utilizare în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:

Este interzisă administrarea medicamentului pentru animalele care alăptează.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:

Nu se recomandă administrarea medicamentului în combinaţie cu medicamentele ce conţin sulf şi derivaţi ai acidului para-aminobenzoic.

Supradozare

La administrare confirm instructiunii date, simptome de supradozare nu au fost inregistrate. In caz de supradozare, animalului i se indica terapie de detoxifiere si simptomatica.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate – 24 luni de la data fabricaţiei, sub rezerva respectării regulilor de depozitare.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU
PENTRU FACTURI
«VETECO ALLIANCE»
S.R.L.
IDNO 1014600033271
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

13. STATUT LEGAL

Se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Medicamentul este eliberat în flacoane polimerice de 100, 400, 450, 500, 1000 și 5000 ml

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR