Anexa Nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

ROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Cistotel Maximum zgardă

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa: SA Firma ştiinţifico-productivă "Ecoprom", Rusia
regiunea Moscova, Lyubertsy, R. P. Tomilino, Garshina str., 11/23, sediu 263
Telefon: +7 903 104 59 75; e-mail: litvinenko@ekoprom.org
www.ekoprom.org

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Cistotel Maximum zgardă

Substanţa activă:
Fipronil-5%;
Permetrin-1%.

Excipienţi:
PVC-C-70-59-M; di - (2-etilhexil) ftalat (DOF), cretă; ulei de epoxidat de soia, colorant violet sau negru. sau roşu; dioxid de titan, stearat de calciu, sulfatul tribazic de plumb, ulei esential de lavanda, extract uleios de musetel, extract uleios de rostopască.

Bandă polimerică cu fixator, de culoare violetă sau neagră, sau roşie.

REPUBLICA MOLDOVA S.R.L. "ANIPLAN" SOCIETATEA COMERCIALĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Cistotel Maximum zgardă este utilizat pentru nimicirea puricilor, păduchilor, căpuşelor Ixodida, care parazitează pe câini şi pisici, căţeluşi şi pisoiaşi cu vârsta mai mare de 4 luni, precum şi pentru a proteja animalele de atacurile lor, în special în sezonul cald (în perioada creşterii activităţii a paraziţilor).

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se utilizează animalelor bolnave de maladii infecţioase şi convalescente.
Nu se utilizează la căţeluşi şi pisoiaşi cu vârsta mai mică de 4 luni.

5. REACŢII ADVERSE

Efecte secundare şi complicaţii la utilizarea Cistotel Maximum zgarda pentru câine în conformitate cu prospectul de utilizare, de regulă, nu sunt observate.
În cazul hipersensibilităţii individuale a animalului la componentele zgărzii, sunt posibile hipersalivaţie, lăcrimare, semne de iritare a pielii. În aşa caz zgarda se scoate, animalul se spală cu sapon, blana se clăteşte bine cu apă curgătoare; la necesitate se indică medicamente antihistaminice şi simptomatice.

6. SPECII ŢINTĂ

Pisici şi câini.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

După deschiderea ambalajului, zgarda se desface şi se ataşează pe animal, ajustând dimensiunea astfel încât să existe un spaţiu de 1,0-1,5 cm între gâtul animalului şi zgardă, apoi este fixată cu cataramă şi excesul de bandă este tăiat.

Pentru a atinge efectul maxim se recomandă de a ataşa zgarda pe animal cu 2-3 zile înainte de contactare presupusă cu paraziţi.

În cazul gradului înalt de infestare se recomandă, înainte de aplicarea zgărzii, ca animalul să fie spălat cu şampon insecticid, iar aşternuturile animalelor se prelucrează cu un insecticid în conformitate cu prospectul de utilizare.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L.
"ANIPLAN"
IDNO 1006600033078
SOCIETATEA COMERCIALĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul original închis, la loc uscat, protejat de acțiunea directă a razelor solare, separat de alimente și furaje, la temperaturi de la 0°C pînă la 30°C.
A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul neutilizat este eliminat în conformitate cu cerințele legislației.
Ambalajele goale a medicamentului sunt interzise pentru folosire în uz casnic, sunt supuse eliminării cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:
Nu este destinat utilizării la animale productive.
Precauții speciale pentru utilizare la animale:
Particularitățile acțiunii la începutul purtării zgărzii și în caz de scoatere a zgardei nu sunt stabilite.
Trebuie de evitat încălcările regimului utilizării zgărzii, deoarece aceasta poate duce la o scădere a eficienței.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul manipulării Cistotel Maximum zgardă, trebuie să respectați regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță, prevăzute în timpul lucrului cu medicamente.
Nu fumați și consumați alimente sau băuturi în timpul aplicării.
La finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.
Animalelor care poartă această zgardă nu trebuie să fie permis contactul cu copii mici.
În cazul contactului accidental al medicamentului cu pielea sau membranele mucoase ale ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.
Persoanele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului trebuie să evite contactul direct cu Cistotel Maximum zgardă.
În caz de reacție alergică sau în caz de ingestie accidentală, trebuie imediat de contactat o instituție medicală (să prezentați prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).
Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:
Se interzice utilizarea zgărzii femelelor gestante și lactante.
Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Nu utilizați simultan cu alte medicamente insectoacaricide.
Supradozare
Simptome de supradozare nu au fost observate.

REPUBLICA MOLDOVA
S.R.L.
„ANIPLAN"
SOCIETATEA COMERCIALĂ

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Termenul de valabilitate este 3 ani de la data producerii.
Este interzisă utilizarea Cistotel Maximum zgarda după data de expirare.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pungi din folie de polietilenă şi dintr-un material combinat pe bază de folie de aluminiu (ermetic închise) x 1 zgardă. Zgardă pentru câini cu o lungime de 65 cm, pentru pisici - 40 cm, pentru căţeluşi şi pisoiaşi - 50 cm.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA S.R.L. "ANIPLAN" IDNO 1006600033076 SOCIETATEA COMERCIALĂ