

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**Bars^R
zgardă insectoacaricidă**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO „AVZ S-P”, 141300, Federația Rusă, reg. Moscova, or. Serghiev Posad, str. Tsentralnaya 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bars^R zgardă insectoacaricidă (*Collar insectoacaricidae Bars*).

Denumirea internațională nepatentată a substanțelor active: fipronil, diflubenzuron.

Substanțe active:

Fipronil - 4%,

Diflubenzuron - 0,1%

Excipienți:

Polivinilclorid – 63,9%, dioctilftalat – 25,6%, stearat de calciu – 0,96%, stearat de zinc – 0,32%, ulei de soia epoxidat – 1,9%, cretă fină – 3,2% și colorant – 0,02%.

Bandă din polimer de culoare de la cafeniu-deschis la brun, cu fixator.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Bars^R zgardă insectoacaricidă se aplică câinilor și pisicilor pentru tratamentul și profilaxia arahnentomozelor provocate de purici, păduchi malofagi și hematofagi, căpușe Ixodida.

4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele zgărzii.

Nu se aplică animalelor bolnave și în convalescență, de vîrsta sub 2 luni, în perioada de gestație (ultima treime a gestației) și lactație.





5. REACȚII ADVERSE

La aplicarea zgărzii conform prospectului de utilizare, reacții adverse și complicații nu apar. În rare cazuri, la animale hipersensibile la componentele zgărzii sunt posibile reacții de hipersalivație, lăcrimare, tremor muscular, vomă, iritare a pielii). În astfel de cazuri folosirea zgărzii se stopează.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

După deschiderea ambalajului, zgardă se aplică în jurul gâtului animalului, adaptînd circumferința în așa mod ca între gâtul animalului și zgardă să fie 1,0 - 1,5 cm, capătul liber se trece prin cataramă și surplusul se taie.

Folosirea continuă a Bars^R zgardă insectoacaricidă protejează animalul de insecte și căpușe ixode pe parcursul a 4 luni. La expirarea termenului indicat, zgarda se înlocuiește cu una nouă.

În primele zile după aplicare, este posibil atacul și agățarea căpușelor Ixodida dar peste 1-2 zile, ele cad de la sine.

În cazul gradului înalt de infestare cu insecte, animalul se recomandă a fi scăldat cu șampon insecticid iar așternutul se prelucrează cu soluții insecticide.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și furaje, la T⁰C de la 0 până la +25⁰C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Zgarda nefolosită se utilizează în conformitate cu reglementările locale în vigoare.

Ambalajele deșarte se interzic a fi folosite în scopuri casnice, ele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

A nu se folosi animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Se recomandă aplicarea a Bars^R zgardă insectoacaricidă în prealabil contactului presupus cu paraziți.

Bars^R zgardă insectoacaricidă se poartă toată perioada activă a paraziților; încălcarea regimului de folosire duce la diminuarea efectului antiparazitar.



Particularitățile acțiunii la începutul purtării zgărzii și în caz de scoatere a zgărzii nu sunt stabilite.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Bars^R zgardă insectoacaricidă e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

În timpul lucrului se interzice fumatul și consumul de alimente și băuturi.

La finisarea lucrului, mâinile se spală cu apă și săpun.

Persoanelor cu hipersensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Bars^R zgardă insectoacaricidă. În caz de contact cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de apariție reacției alergice sau ingerare accidentală a se adresa imediat la o instituție medicală (la sine de avut prospectul de utilizare sau eticheta).

Animalelor care poartă această zgardă nu trebuie să fie permis contactul cu copii.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Nu se folosește la femele în perioada de gestație (ultima treime a gestației) și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiuni:

Nu se recomandă a fi folosite concomitent cu alte insectoacaricide.

Supradozare:

Nu sunt cazuri înregistrate.

12. PERIODA DE VALABILITATE

Cu respectarea condițiilor de păstrare, în ambalaj închis-2 ani.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Pachet din peliculă PVC plasat în cutii din carton.

Bars^R zgardă insectoacaricidă se produce în trei mărimi diferite: cu lungimea de 80 cm (pentru câini de talie mare), de 50 cm (pentru câini de talie medie) și de 35 cm (pentru câini de talie mică și pisici).

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

