

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR****TETRAMAST, unguent**

Unguent, antimicrobian și antiinflamator cu spectru larg de acțiune pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**1,0 g TETRAMAST, unguent conține:****2.1 Substanța activă:**

- Oxitettracilină clorhidrat - 50 mg
- Sulfatiazol - 50 mg

2.2 Excipienți:

Vaselină - 900 mg

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Unguent.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE**4.1 Specii țintă:**

- Cabaline
- Bovine
- Ovine
- Caprine
- Suine
- Câini
- Pisici

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor ținta:

Unguentul posedă acțiune antimicrobiană cu spectru larg de acțiune asupra bacteriilor gram – pozitive și gram – negative, în special asupra formelor cocice, pentru: cabaline, bovine, suine, ovine, caprine, câini, pisici.

4.3 Contraindicații:

Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauție.

Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă sau la excipient.

În timpul tratamentului nu se utilizează laptele din partea afectată a ugerului.





4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Nu sunt.

4.5. Precauții speciale pentru utilizare.

4.5.1 Precauții speciale de utilizare la animale:

Nu este cazul.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanța activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.

În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.

La aplicarea medicamentului se vor utiliza mănuși de protecție sterile.

4.6 Reacții adverse (frecvența și gravitate):

Nu sunt.

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactatie sau în perioada de ouat:

Se utilizează în conformitate cu evaluarea beneficiu/risc efectuată de medicul veterinar.

Testele de laborator la șoareci și șobolani nu au evidențiat efecte teratogene, fetotoxice sau maternotoxice.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se administrează concomitent cu alte medicamente de uz local.

4.9 Doză și cale de administrare:

Unguentul se aplică intracisternal!

caprine – 10ml;

ovine – 10 ml;

bovine – 20ml.

Medicamentul se administrează intracisternal și se aplică extern.

În prealabil medicamentul se încălzește la baie de apă la o temperatură +38 - +40°C.

La vacile, oile și caprele lactante se mulge partea afectată a ugerului într-un vas separat.

Cu ajutorul unei seringi de 20 ml luăm unguentul încălzit. Mamelonul se dezinfectează și apoi cu ajutorul seringii se introduce medicamentul în canalul mamelonului. În acest timp mamelonul se masează atent de jos în sus.

În forme fibrinopurulente a mastitei medicamentul se administrează de 2 ori în zi până la vindecarea completă.



4.10 Supradozare (simptome, proceduri de urgență, antidoturi), după caz: -

4.11 Perioada de așteptare:

Lapte 6 ore după finisarea tratamentului.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: antibiotice și sulfanilamide.

Codul ATC: QD06AA53

Proprietăți farmacodinamice și farmacocinetice

Medicamentul posedă acțiune antimicrobiană cu spectru larg de acțiune asupra bacteriilor gram – pozitive și gram – negative, în special asupra formelor cocice.

Unguentul posedă acțiune antiinflamatoare locală, sporește rezistența țesuturilor glandei mamare față de flora microbiană.

Medicamentul protejează epiteliul ugerului de uscare și formare a fisurilor, posedă capacitate înaltă de regenerare rapidă a fisurilor mamelonare și eroziunilor.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Vaselină

6.2 Incompatibilități:

Datorită riscului de apariție a unor incompatibilități, evitați amestecarea cu alte medicamente de uz veterinar.

6.3 Perioada de valabilitate:

Perioada de valabilitate în ambalaj original – 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 90 zile.

6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra la temperatura 18 - 20°C, ferit de lumină.

A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar:

Borcănaș din plastic cu 70 g.





Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor
MD-2009, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

„Medicamentum” SRL

MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,

tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.

e-mail: contact@medicamentum.md

www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

210154

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)

24.12.2021

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2021

