Anexa Nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

MEDISEPTOL
pulbere

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa „Medicamentum" SRL, R. Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi
telefon/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39
e-mail: contact@medicamentum.md

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1,0 g MEDISEPTOL pulbere conţine:
Substanţa activă:

Nr.	Denumirea	Conţinut
1.	Sulfatiazol	80,0 mg
2.	Trimetoprim	30,0 mg
3.	Oxitetraciclină clorhidrat	45,0 mg
4.	Tilozină tartrat	25,0 mg

Excipienţi:

Nr.	Denumirea	Conţinut
1	Amidon de porumb	820,0 mg

«MEDICAMENTUM» S.R.L. IDNO 1003601002786

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

3. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Pentru profilaxia şi tratamentul infecţiilor bacteriene primare şi secundare a aparatului respirator, gastro-intestinal, urogenital (pneumonie, enterite, cistită, septicemie, mastită, infecţii post-partum).

Viţei – gastroenterită provocată de salmoneloză sau colibaciloză, pasteureloză, vibrioză.

Suine – pneumonie enzootică, artrite, dizenterie, boala edemelor, rujeolă, salmoneloză, pasteureloză.

Ovine – septicemie, agalaxie infecţioasă.

Iepuri – salmoneloză, pasteureloză.

Păsări – rinită, micoplasmoză, salmoneloză, holeră, pasteureloză.

4. CONTRAINDICAŢII

Nu se administrează vitelor în perioada de lactaţie, găinelor ouătoare, animalelor cu boli hepatice şi renale.

5. REACŢII ADVERSE

În dozele terapeutice indicate nu sunt.

6. SPECII ŢINTĂ

-Bovine, suine, ovine, iepuri, păsări.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Medicamentul se administrează oral în amestec cu hrană uscată sau umectată. Tratamentul porcinelor, iepurilor şi păsărilor se efectuiază în grup omogenizând bine cantitatea necesară de MEDISEPTOL cu norma zilnică de hrană. La 100 kg hrană se adaugă: purceilor – 300 – 350 g, păsărilor şi iepurilor – 400 g medicament.

Pentru toate speciile de animale doza unică constituie 1,0 – 1,2 g medicament la 10 kg masă corporală. Doza unică se divizează în 2 reprize. În dependenţă de acutizarea maladiei, doza medicamentului la prima administrare poate fi mărită cu 30 – 100%. Durata tratamentului este până la însănătoşirea completă şi poate fi prelungită cu 1 – 2 zile.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Pentru carne 8 zile după ultima administrare a medicamentului.

Nu se utilizează la animalele de la care se obţin ouă destinate consumului uman.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la îndemîna copiilor.

A se păstra în loc uscat, răcoros, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.

A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

MEDICAMENTUM S.R.L. IDNO 1003601002786

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Nu se cunosc efecte toxice asupra mediului. După golire ambalajele se vor depozita în recipiente de colectare.
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente, trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Medicamentul trebuie să fie administrat cu precauţie.
Nu se administrează la animalele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă sau la excipient.

Precauţii speciale de utilizare la animale:
Nu există.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanţa activă trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.
În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, căruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului.
La utilizarea medicamentului se vor utiliza mănuşi de protecţie.

Utilizare in perioada de gestaţie, lactatie sau in perioada de ouat:
Nu se administrează vitelor în perioada de lactaţie, găinelor ouătoare.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar sau alte forme de interacţiune:
A nu se administra concomitent cu alte medicamente antimicrobiene.

Supradozare (simptome, proceduri de urgenta, antidoturi, dacă este cazul).
Toxicitatea acestui medicament este redusă, fiind tolerate doze de 5 ori mai mari decît dozele terapeutice uzuale.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabiltate în ambalaj original – 24 luni.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar – 10 zile.
Perioada de valabilitate după diluare în apă de băut – 24 ore.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

13. STATUT LEGAL
Se eliberează cu prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Pungi BOPP 10 g, 500 g.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
12.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

