

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**OTIDEZ^R**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiți acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru Dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
- Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

AO "Agrobioprom", 105064, Federația Rusă, or. Moscova, str. Kazakova 6/1
AO "Agrobioprom", 143985, Federația Rusă, reg. Moscova, Balașiha, ș. Poltevscoe 4

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Otidez^R (Otidez) - picături auriculare.

Soluție transparentă incoloră sau de culoare galben-pal.

1 ml de Otidez^R conține:

Substanța activă:

Permetrină - 0,3 mg,

Dexametazonă - 1 mg,

Benzocaină - 10 mg,

Gentamicină sulfat - 4 mg,

Terbinafină hidroclohid - 10 mg.

Excipienți:

Alcool izopropilic, glicerol, apă purificată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Otidez^R se indică în tratamentul otitelor acute și cronice, dermatitelor pavilionului urechii și a canalului auditiv de etiologie bacteriană, fungică sau parazitară, pentru ameliorarea stării alergice în regiunea urechii la câini, pisici și animale de blană.



4. CONTRAINDICAȚII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele preparatului inclusiv în anamneză) și în cazul timpanului perforat.

5. REACȚII ADVERSE

Reacții adverse și complicații la administrarea conform instrucțiunii date, nu apar.

În caz de sensibilitate sporită și de apariție a reacției alergice, administrarea se stopează și se recurge la terapie simptomatică cu antihistaminice.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini, pisici, animale de blană și iepuri decorativi.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Înainte de folosire, flaconul cu Otidez^R se agită intens. Se igienizează urechea înlăturând crustele și curățind canalul auditiv cu un tampon îmbibat cu medicament.

Cu scop curativ, în cazul otitelor cronice și acute de etiologie bacteriană, alergică sau fungică, se picură în ambele urechi, de 2 ori pe zi, timp de 5-10 zile în doze indicate în tabel.

Specia și greutatea animalului	Picături pentru o instilare
Câini de talie mică, pisici, animale de blană sub 10 kg greutate corp	1-3
Câini de talie medie, 10-20 kg greutate corp	4
Câini de talie mare > 20 kg greutate corp	5-6

În cazul otodectozei, se efectuează două prelucrări cu interval de 5-7 zile.

La necesitate cura se repetă peste 14 zile.

Otidez^R se picură neapărat în ambele urechi, afectată fiind doar una.

În cazul dermatitei pavilionului urechii și a canalului auditiv, Otidez^R se aplică pe suprafața afectată cu un tampon îmbibat de medicament, de 2-3 ori pe zi (7-10 zile, dar nu mai mult de 14 zile). Se admite folosirea concomitentă cu medicamente etiotrope și patogenetice.

A nu se permite nimerirea medicamentului în ochi.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalajul închis al producătorului, ferit de raze solare directe, separat de produse alimentare și hrană pentru animale, la T⁰C de la 0⁰C până la +25⁰C, în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Otidez nu se administrează animalelor productive.

Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Particularități deosebite în acțiunea preparatului la prima lui administrare sau la anularea lui , nu au fost înregistrate.

Se recomandă respectarea termenilor indicați a prelucrărilor pentru a nu diminua eficiența terapeutică. În caz de omitere a unei sau mai multor doze, administrarea se reia în aceeași doză conform aceeași scheme. Nu se folosește dozaj dublu în locul celui omis.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu Otidez^R, e important de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

Persoanelor cu hipesensibilitate se recomandă evitarea contactului direct cu Otidez^R.

În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingerare sau apariție a reacțiilor alergice e necesar de adresat la o instituție medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Se interzice fumatul și consumul de alimente sau băuturi.

Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Folosirea Otidez^R în perioada de gestație, lactație sau tineretului se determină de medicul veterinar și se efectuează doar sub supravegherea lui.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

A nu se folosi concomitent cu alte medicamente auriculare cu efect insectoacaricid, antimicotic sau antibacterian.

Supradozare

Nu au fost cazuri înregistrate.

Incompatibilități:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.



12. PERIODA DE VALABILITATE

În ambalaj închis al producătorului - 3 ani din data producerii.

După deschiderea ambalajului primar - 25 de zile.

A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează fără prescripție veterinară.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacon din polimer a câte 15 ml cu picurător și capac filetat securizat.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI

04.2022

16. DENUMIREA ȘI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA

SRL "Zoofarmagro", m. Chișinău, str. Camenița 4a

tel/fax +373 022 855-071;

Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru



NUMAI PENTRU UZ VETERINAR