Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent Hlorţin

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALEPRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „O.L. KAR-AgroZooVet-Service"
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272 B, or. Şargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (043) 442-12-54, (043) 442-17-87
e-mail: vet@olkar.com.ua, http://agroolkar.com.ua

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Unguent Hlorţin

1 g de medicament conţine:
Substanţe active:
Clorhexidină bigluconat - 10,0 mg;
Oxid de zinc - 50,0 mg.

Lista excipienţilor:
Dimetilsulfoxid, PEG-1500, apă purificată.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE *(pe specii ţintă)*

Extern în complexul de măsuri terapeutice pentru tratamentul animalelor în caz de afecţiuni ale pielii cauzate de microflora bacteriană şi fungică, şi anume: tricofiţia la vaci, câini, pisici, răni purulente la cabaline, abcese superficiale la bovine, cabaline, porcine, câini şi pisici.

4.CONTRAINDICAŢII

A nu se utiliza pentru dermatite, alergii, hipersensibilitate individuală la bigluconatul de clorhexidină.
Nu utilizaţi simultan cu medicamente de iod.

REPUBLICA MOLDOVA MUNICIPIUL CHIŞINĂU SOCIETATEA PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A. IDNO 1002600002

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. REACŢII ADVERSE
Nu sunt.

6. SPECII ŢINTĂ
Bovine, cabaline, porcine, câini şi pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ
Pentru uz extern.
Unguentul se aplică în strat subţire pe zona afectată a pielii de 1-2 ori pe zi până la recuperarea completă şi 2-3 zile după dispariţia semnelor clinice ale bolii. În cazul bolilor fungice, durata tratamentului este de 7-10 zile, după dispariţia semnelor clinice ale bolii. În cazul rănilor purulente şi abceselor, şervețelele de tifon se îmbibă cu unguent şi se aplică în rană. Pansamentele se efectuează zilnic până când ţesuturile purulente-necrotice sunt complet eliminate.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
În loc uscat, ferit de lumină, plasat la temperaturi de la 0 până la +25 °C.
A nu se păstra cu alimente, băuturi şi hrana pentru animale.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de medicament trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale. Solicitaţi medicului veterinar informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului. Medicamentul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru peşti şi alte organisme acvatice. Nu contaminaţi lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu medicamentul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE *(interdicţii)*
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
A se evita aplicarea unguentului pe mucoase.

«FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la substanțe active sau excipienți trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.
În timpul aplicării unguentului se vor purta mănuși de protecție.

Utilizare în perioada de gestație și lactație:
Nu este cazul.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Este strict interzisă administrarea concomitentă a medicamentelor cu conţinut de iod, pentru a evita apariţia dermatitelor.

Supradozare
Nu s-a observat.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
24 luni.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează fără prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR
Recipiente 20 g şi tuburi laminate 100 g.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
09.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR