

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Fitosept – unguent

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

În 100 g de unguent se conține:

Substanța activă :

Tinctura de gălbenele - 20 ml,

Ulei de cătină - 5 ml.

Excipienți:

Bază de unguent de origine vegetală, produse apicole, lanolină și stabilizator.

3. FORMA FARMACEUTICE

Unguent.

Fitosept se prezintă ca o masă omogenă, semifluidă, de culoare galbenă, cu miros caracteristic.

4. PARTICULARITĂȚI CLINICE

4.1 Specii țintă:

Bovine (vacii), cabaline (iepe).

4.2 Indicații pentru utilizare, cu specificarea speciilor-țintă

Tratamentul și prevenirea în cazul microtraumatismelor, fisurilor și eroziunilor ale mameloanelor. Prevenirea mastitelor și îngrijirea igienică a ugerului. Aplicarea pe mâini (mănuși) în timpul acordării asistenței obstetricale.

4.3 Contraindicații:

Nu se cunosc.

4.4 Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă:

Nu sunt.

4.5 Precauții speciale pentru utilizare

4.5.1 Precauții speciale pentru utilizare la animale:

Nu sunt.

4.5.2 Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

În timpul lucrului cu unguentul Fitosept e necesar de respectat regulile comune de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.

4.6 Reacții adverse:

Nu se cunosc.



4.7 Utilizarea în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat:

Fără restricții.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

4.9 Doza și calea de administrare

După mulsul și igienizarea ugerului, o cantitate nu prea mare de Fitosept se aplică pe pielea mameloanelor într-un strat subțire și se masează ușor (până la 1 cm când este stors din tub). Unguentul se aplică pe zonele afectate ale pielii de 1-2 ori pe zi până la dispariția simptomelor. Unguentul se aplică pe rană folosind drenuri, tampoane sau bandaje de tifon, care se schimbă după 1-2 zile până vindecare completă.

4.10 Supradozare

Nu au fost cazuri înregistrate.

4.11 Perioada de așteptare:

0 zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:

Grupa farmacoterapeutică: medicamente veterinare dermatologice de uz topic.

Cod ATC: QD10A

Combinăția componentelor unguentului este selectată din fitocomponente naturale, nu conține antibiotice, hormoni și alți compuși sintetici.

Medicamentul acționează aseptice și antiinflamator.

Atunci când este aplicat extern, îmbunătățește circulația sanguină locală, troficitatea țesuturilor, ceea ce sporește cicatrizarea microtraumatismelor, protejează pielea de intemperii: expunerea la vânt, soare și îngheț, reduce efectul iritant în urma înțepăturilor de insecte.

5.2 Proprietăți farmacocinetice:

Resorbția la nivelul ugerului este rapidă.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:

Bază de unguent de origine vegetală, produse apicole, lanolină și stabilizator.

6.2 Incompatibilități:

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate:

2 ani din data producerii.

A nu se folosi după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.



6.4 Condiții speciale pentru depozitare:

A se păstra la loc întunecos, uscat, separat de produse alimentare și furaje, la $T^{\circ}\text{C}$ de la $+2^{\circ}\text{C}$ până la $+20^{\circ}\text{C}$, în locuri inaccesibile copiilor.

6.5 Natura și compoziția ambalajului primar

Tuburi din polimer a câte 50, 90, 100 și 150 g.

6.6 Măsurile speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar

neutralizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:

Medicamentul nefolosit se utilizează conform reglementării locale, ambalajele se utilizează cu deșeurile menajere.

7. DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

220067

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

25.11.2022

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

11.2022

