Anexa nr.2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Bars picături oftalmice

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să folosiţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru Dumneavoastră.
-Păstraţi acest prospect, s-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
-Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, agresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
-Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, agresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
-Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
-Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră.
Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI /FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR.

OOO NVŢ „ Agrovezaşcita S-P", 141305, Federaţia Rusă, reg. Moscova,
or. Serghiev Posad, str. Ţentralinaia 1

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Bars picături oftalmice
Denumirea nepatentată internaţională a substanţelor active: cloramfenicol, nitrofural.

Picături oftalmice se prezintă ca o soluţie transparentă de culoare galben-verzuie.

În 1 ml se conţine:
Substanţa activă:
Levomicetină (cloramfenicol) - 2,5 mg.
Furacilină (nitrofural) – 0,2 mg.

Excipienţi:
Clorură de benzalconiu - 0,5mg şi apă pentru injecţii până la 1ml.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Picăturile oftalmice Bars se prescrie câinilor, pisicilor şi iepurilor decorativi în caz de urmatoarele indicatii oftalmologice:
- în tratamentul conjunctivitelor acute şi cronice, cheratitelor, cheratoconjunctivelor şi a blefaritelor, în tratamentul complex a afecţiunilor virale oculare, la fel şi pentru igienizarea şi dezinfectarea plăgilor conjunctivei şi a pleoapelor;
- cu scopul scăderii riscului apariţiei infecţiilor oculare în urma traumelor sau a pătrunderii corpilor străini, la fel şi în chirurgie oculară în perioadele preoperatorie şi postoperatorie.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4. CONTRAINDICAŢII
Se interzice administrarea medicamentului în caz de sensibilitate individuală sporită a animalului la substanţele active a medicamentului.

5. REACŢII ADVERSE
În urma administrării medicamentului de uz veterinar conform instrucţiunilor, reacţii adverse sau complicaţii nu au fost înregistrate.
În caz de sensibilitate individuală sporită şi apariţie a reacţiei alergice (continuă sau sporeşte hiperemia conjunctivală) administrarea medicamentului se stopează şi se indică animalului medicamente antihistaminice şi terapie simptomatică.

6. SPECII ŢINTĂ
Câini, pisici, iepuri decorativi.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ
Înainte de administrare a picăturilor oftalmice Bars se efectuează igienizarea ochiului cu un şervețel de tifon îmbibat cu medicament, cu scopul curăţirii şi dezinfectării plăgilor conjunctivei şi a pleoapelor, înlăturarii exudatului seros, purulent şi seros-purulent. Apoi medicamentul se picură în sacul conjunctival a câte 1-2 picături de 3-4 ori pe zi, timp de 7-14 zile.
În scop preventiv, igiena ochiului se efectuează 1 dată în zi cu un tampon din tifon, îmbibat cu medicamentul dat.
Cu scopul scăderii riscului apariţiei a infecţiilor oculare în urma traumării ochilor picăturile oftalmice Bars se picură în sacul conjunctival în doze de 3-4 picături, 2-3 ori pe zi, timp de 1-2 zile.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE
Nu este cazul.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A se păstra Bars picături oftalmice în ambalaj închis al producătorului, ferit de raze directe solare, aparte de produse alimentare şi furaje, la T^{0}C de la +5^0 până la +25^{0}C.
După deschidere, flaconul se păstrează în frigider.
A se păstra în locuri inaccesibile copiilor.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Medicamentul de uz veterinar nefolosit se elimină conform reglementării locale.
Ambalajele deşarte ale medicamentului se interzice de a fi folosite în scopuri casnice; ele se elimină cu deşeurile menajere.

11. ATENŢIONĂRI SPECIALE
Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu sunt.

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L. · "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000218498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889
tel.: 022 855-071, 022 855-073, GSM 069827427
zoofarmagro@mail.ru, www.zoofarmagro.md

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Nu se administrează animalelor productive.
Particularităţi deosebite la prima administrare a medicamentului sau la anularea lui nu au fost înregistrate. Se recomandă respectarea intervalelor şi dozelor pentru a nu diminua eficienţa terapeutică. La omiterea administrării a unei sau a mai multor doze, tratamentul se reia conform schemei şi dozelor de administrare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
În timpul lucrului cu picături oftalmice Bars se recomandă respectarea regulilor de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
În timpul lucrului cu preparatul se interzice fumatul şi consumul de alimente şi băuturi.
La sfârşitul lucrului, se spală mâinile din abundenţă cu apă şi săpun.
În caz de contact accidental cu pielea sau tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundenţă cu apă.
Persoanelor cu hiposensibilitate la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu medicamentul de uz veterinar.
În caz de ingerare sau apariţie a reacţiilor alergice e necesar de adresat la o instituţie medicală (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Utilizarea în perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Posibilitatea administrării picăturilor oftalmice Bars în perioada de gestaţie şi lactaţie, şi de asemenea descendenţilor, se va determina de către medicul veterinar responsabil în baza evaluarii raportului risc/ beneficiu în urma administrării a medicamentului.

Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Informaţii despre incompatibilitatea picăturilor oftalmice Bars cu medicamente de uz veterinar din alte grupe sau adaosuri nutritive nu sunt.

Supradozare:
Simptome de supradozare la animale nu au fost înregistrate.

12. PERIOADA DE VALABILITATE
Valabilitatea medicamentului de uz veterinar în ambalaj închis al producătorului cu respectarea condiţiilor de păstrare: 2 ani din data producerii.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 30 zile.
A nu se folosi după expirarea termenului indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL
Se eliberează cu prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR
Medicamentul de uz veterinar se produce ambalat a câte 5, 10, 15 şi 20 ml, în flacoane-picurătoare din polimer, cu capac din polimer şi flacoane din sticlă închise cu dopuri din cauciuc şi capace din aluminiu. Flacoanele din sticlă şi cele picurătoare din polimer se amplasează în cutii din carton împreună cu prospectul de utilizare.

15. DATA ULTIMII REVIZUIRI A TEXTULUI
12.2022

REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000216498
B.C. „FinComBank" S.A., suc.nr.7, Chisinau,
c/b FTMDMD2X889

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

16. DENUMIREA ŞI ADRESA IMPORTATORULUI ÎN R. MOLDOVA
SRL" Zoofarmagro", m. Chişinău, str. Cameniţa 4a;
Tel/fax +373 022 855-071; Tel +373 022 855-073; zoofarmagro@mail.ru

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR!

"ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L. "ZOOFARMAGRO" S.R.L.
REPUBLICA MOLDOVA
"ZOOFARMAGRO" S.R.L.
MD-2001, mun. Chişinău, str. Cameniţa, 4a,
IDNO 1002600041804 / TVA 0603423
IBAN MD26FT222490700000216498
B.C. "FinComBank" S.A. suc.nr.7, Chişinau,