Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Varostop strips
benzi impregnate

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.
- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Primavet – Sofia LTD.
198 Kniaz Boris 1 str., Sofia, Bulgaria
e-mail : office@primavet.com
export@primavet.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAŢIA ŞI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Varostop strips, benzi impregnate

Substanţa activă :
Flumetrin 0,0036 g

Lista excipienţilor:
Benzile de furnir de fag.

3. INDICAŢII TERAPEUTICE

Varostop strips se utilizează pentru diagnosticul, profilaxia şi tratamentul varoozei în familiile de albine.

4. CONTRAINDICAŢII

Varostop strips nu se utilizează în timpul sezoanelor de recoltat miere.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

5. REACŢII ADVERSE

Nu au fost observate.
Dacă observaţi reacţii grave sau alte efecte care nu sunt menţionate în acest prospect, vă rugăm informaţi medicul veterinar.

6. SPECII ŢINTĂ

Albine (colonii).

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ŞI DOZA PRESCRISĂ

Doza depinde de puterea familiei de albine:
- Familiile de albine tinere sau slab infestate: 2 benzi
- Familiile de albine normal dezvoltate: 4 benzi

Se administrează în interiorul stupilor.
Benzile se aplică în timpul sezoanelor de primăvară sau toamnă.
Ambalajul de folie va fi desigilată şi benzile trebuie scoase imediat înainte de utilizare.
Benzile vor fi plasate între fiecare două rame, în centrul unde se află puietul. Acestea sunt plasate între faguri în centru, deoarece sunt atârnate între rame.
Benzile vor fi menţinute în stup 35 de zile, dar nu mai mult de 6 săptămâni.

Pentru diagnosticul varoozei:
- Pe podeaua stupului se plasează o coală de hârtie albă. Se aplică 1 – 2 benzi ce vor fi menţinute în stup timp de 24 de ore, verificând prezenţa acarienilor morţi pe coala de hârtie albă.

8. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Zero zile.

9. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se păstra la temperatura mai mare de 30° C.
A se păstra in ambalajul original.

10. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Varostop strips vor fi utilizate imediat după deschiderea ambalajului primar. Ambalajele deschise şi neutilizate precum şi resturile de benzi rămase după utilizare vor fi colectate într-un loc special destinat şi distruse prin incinerare.
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

GHIDAPISGRUP

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale:

Persoanele care prezintă hipersensibilitate la Flumetrin trebuie să aplice medicamentul de veterinar in stupi cu precauţie şi protecţie (mânuşi si mască).

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

Se eliberează cu prescripţie veterinară.

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Fiecare bandă este ambalată într-o folie LDPE, 30 µm, 10 benzi ambalate într-o folie LDPE sunt ambalate într-o folie groasă de aluminiu (de lac) cu două straturi de 40 µm.
Zece ambalaje a benzilor sunt plasate în cutie de carton clişeată. Prospectul de utilizare se pune în cutie.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

12.2022

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.
CI GHIDAPISGRUP, s. Cojuşna, r. Străşeni, Telefon: 069511229,
E-mail: ghidapis@gmail.com

