Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ŞI CONCENTRAŢIA

TES-NORMIN
Suspensie injectabilă, complex de ţesuturi emulsionate pentru: cabaline, bovine, ovine, caprine, suine, câini, pisici.

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare 100 ml suspensie injectabilă conţine:
Substanţa activă:
Ţesuturi emulsionate (testicule de bovine) – 50,0 g
Clorură de sodiu – 0,9 g

Excipienţi:
Apă purificată până la – 100 ml

3. FORMA FARMACEUTICĂ
Suspensie injectabilă.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1 Specii ţintă:
Cabaline
Bovine
Ovine
Caprine
Suine
Câini
Pisici

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţinta:
Medicamentul de uz veterinar TES-NORMIN suspensie injectabilă este indicat pentru tratarea femelelor cu afecţiuni reproductive (retenţia învelitorilor fetale, metrite cronice şi acute, vaginite, mastite, hipofuncţiile ovarelor).
La fel este indicat în tratarea masculilor în caz de incapacitate şi activitate reproductivă redusă. Medicamentul de uz veterinar sporeşte nivelul imun nespecific şi acţionează ca cicatrizant, poate fi utilizat în inflamaţii ale orgalelor aparatului gastro-intestinal, respirator.
TES-NORMIN-ul este eficient în dermatite şi papilomatoze, are capacităţi de regenerare a troficii nervoase a ţesuturilor după traume şi a ciumei nervoase la câini.

4.3 Contraindicaţii:
TES-NORMIN-ul nu se administrează în caz de maladii ale ficatului şi rinichilor.

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă:
Nu există.

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare:
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Trebuie urmate tehnicile uzuale pentru injectarea aseptică.
A se încălzi produsul înainte de administrare până la temperatura +35°C şi a se agita energic!

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Trebuie de avut grijă pentru a evita auto-injectarea accidentală, mai ales în cazul persoanelor cu hipersensibilitate. În cazul unei injectări accidentale solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi prospectul sau eticheta la medic. Spălaţi-vă pe mâini după folosire.

4.6 Reacţii adverse (*frecvenţa si gravitate*):
Nu sunt.

4.7 Utilizare in perioada de gestaţie, lactaţie sau în perioada de ouat:
Nu este cazul.

4.8 Interacţiuni cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu este cazul.

4.9 Doză şi cale de administrare:
TES-NORMIN suspensie injectabilă se administrează subcutanat.
În prealabil se încălzeşte până la temperatura +35 °C şi se agită energic; înainte de administrare se diluiază cu soluţie Novocaină 0,5% în raport de 1:1, doza în dependenţă de specie:

Specia de animale	Greutatea corporală (kg)	Doze (ml)
Cabaline	400-500	2-3
Bovine	450-500	6-7
Tineret bovin:	80-100	3
	până la 80	1-2
Ovine, caprine		0,5-1
Suine		0,5-1
Tineret suin		0,2
Câini		0,1-1
Pisici		0,1

Repetare la 7-10 zile, durata tratamentului 3-5 administrări.

4.10 Supradozare (*simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi*):
Depăşirea dozei de până la 20 ori nu determină reacţii adverse.

4.11 Perioada de aşteptare:
Zero zile.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

Grupa farmacoterapeutică: imunostimulator.

5.1 Proprietăţi farmacodinamice:
Accelereaza sau diminuiaza procesele şi fenomenele fiziologice dereglate.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice:
Administrat pe cale parentarală şi anume subcutană , difuzează local în ţesutul conjunctiv lax , unde are loc eliberarea substanţei active din forma farmaceutică, se diluiază în lichidul biologic adiacent, se absoarbe din locul administrat, adică părăseşte locul administrării pentru a pătrunde în circuitul sangvin unde se leagă de proteine şi transportat cu sîngele pînă la capilare, aici este eliberat de proteine şi difuzează în spaţiul interstiţial, din spaţiul interstiţial se distribuie şi difuzează în tot organismul ca preparat tisular, stimulează imunitatea şi regenerează trofica nervoasă a ţesuturilor după traume, ameliorează procesele inflamatorii, favorizează involuţia organelor genitale.
Organismul încercă să elimine cît mai rapid posbil orice substanţă străină sau toxică introdusă în interiorul său. Eliminarea se face prin excreţie renală.

6. PARTICULARITĂŢI FARMACEUTICE

6.1. Lista excipienţilor:
Cloramina

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi:
Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate:
Perioada de valabilitate 24 luni în ambalaj original.
Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 28 zile.

6.4 Condiţii speciale pentru depozitare:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
A se păstra la temperatura +4 - +10°C, condiţii de frigider, ferit de lumină.
A nu se utilza după data expirării marcată pe ambalaj.

6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar:
Flacon de sticlă brună cu volumul de 50 ml ambalat individual în cutie de carton.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.

7. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
„Medicamentum" SRL
MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,
tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.
e-mail: contact@medicamentum.md
www.medicamentum.md

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

230036

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE *(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*
29.05.2023

INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE LI/SAU UTILIZARE
Se eliberează cu prescripţie veterinară.

