

PROSPECT

AZIDIN-VET

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO "Brovafarma", Ucraina, or. Brovarî, bul. Nezavisimosti 18a, 07400

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Azidin-vet

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 g de pulbere conține:

Substanța activă:

Diminazen aceturat - 438 mg;

Fenazonă - 562 mg.

Pulbere pentru soluție injectabilă.

Se prezintă medicamentul de uz veterinar ca o pulbere amorfă, ce culoare galben-pal, fără miros.

4. INDICATII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul câinilor diagnosticați cu boli hemoparazitare: babesioză (piroplasmoză) și tripanosomoză.

5. CONTRAINDICATII

A nu se administra animalelor hipersensibile la substanțe active și cu afecțiuni renale.

6. REACTII ADVERSE

La administrare conform dozelor recomandate, reacții adverse sau complicații nu apar.

În calitate de antidot pot fi folosite soluție de glucoză 40% (intravenos) și soluție de cafeină (subcutanat).

7. SPECII TINTĂ

Câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul se folosește sub formă de soluție de 3,5%.

Pentru a o obține soluția de 3,5%, în flaconul cu pulbere (0,24; 2,4g) se adaugă apă pentru injecții în volum de 2,5 și 25 ml. Obținută astfel soluția se administrează intramuscular sau subcutanat în raport de 0,1 ml/2 kg greutate corporală.

Dacă după prima administrare, starea generală a animalului nu se îmbunătățește, atunci peste 24-30 ore se repetă administrarea medicamentului în aceeași doză.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Nu sunt.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra în ambalajul original, în loc uscat, la întuneric, la temperatura de la +8 °C până la + 20 °C.
După reconstituire - la frigider.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Atenționări speciale pentru fiecare specie-țintă

A nu se supradoza la câini.

Precauții speciale pentru utilizare la animale

O soluție apoasă de 3,5% a medicamentului, pregătită de utilizare, este bine tolerată de animale atunci când este administrată intramuscular și subcutanat.

În unele cazuri, se observă edem la locul injectării, care dispare spontan.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale

La manipularea cu medicamentul de uz veterinar trebuie purtat echipament de protecție personal. Persoanelor cu hipersensibilitate cunoscută la diminazen aceturat sau fenazonă trebuie să evite contactul cu Azidin-vet. În caz de contact accidental cu tunicile mucoase oculare, ele se spală din abundență cu apă. În caz de ingestie accidentală, solicitați imediat sfatul medicului și prezentați prospectul medicamentului de uz veterinar sau eticheta.

Utilizare în perioada de gestație, lactație sau în perioada de ouat

Poate fi utilizată în perioada de gestație și lactație.

Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Azidin-vet este incompatibil cu hidroclorizolul, heparina, diclen, cefalosporinele, derivatele amfotericinei și aminoglicozidele.

Supradozare

În caz de supradozare la câini se poate manifesta - salivare, tremur muscular, convulsii și semne de excitare nervoasă.

În calitate de antidot pot fi folosite soluția de glucoză 40% (intravenos) și soluție de cafeină (subcutanat) în doze recomandate pentru anumită specie.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de medicamente trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL 24.07.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Natura și compoziția ambalajului primar:

Flacon din sticlă x 0,24, 2,4 g.

Se eliberează numai pe bază de prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, Vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.