Anexa nr. 1

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR ŞI CONCENTRAŢIA
TIMPANON emulsie pentru uz oral

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ
100 ml de medicament conţine substanţe active (mg):
Substanţa activă:
Tinctură de strigoaie – 3,5;
Simeticon (antispumant siliconic) – 3,0;
Acid lactic – 3,0;
Tinctură de pelin – 2,5;
Tinctură de pojarniţă – 3,5.

Excipienţi:
Alcool polivinilic – 2,0;
Alcool benzilic -1,5;
Apă distilată – până la 100 ml.

3. FORMA FARMACEUTICĂ
Emulsie orală, omogenă de culoare maro deschis cu un miros uşor specific.

4. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1 Specii-ţintă:
Bovine, ovine, caprine.

4.2 Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor-ţintă:
Pentru tratamentul bovinelor, caprinelor şi ovinelor în cazul indigestiei acute timpanismului ruminal.

4.3 Contraindicaţii:
Nu se utilizează la animalele cu hipersensibilitate la componentele medicamentului.
A nu se utiliza la animale care nu sunt vizate.
A nu se utiliza la animale slăbite şi bolnave, inclusiv celor cu boli infecţioase.

4.4 Atenţionări speciale pentru fiecare specie-ţintă:
Nu sunt.

4.5 Precauţii speciale pentru utilizare
Precauţii speciale pentru utilizare la animale:
Pentru bovine, caprine, ovine, medicamentul se administrează pe cale orală cu o sticlă din cauciuc sau printr-o sondă buco-esofagiană direct în cavitatea rumenului.
Este posibil să se administreze medicamentul în cavitatea rumenului prin străpungerea peretelui abdominal cu un troacar sau cu un ac de injectare.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Respectaţi regulile de igienă personală şi de fixare sigură a animalelor.

4.6 Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate):
Reacţii adverse nu au fost înregistrate.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

4.7 Utilizare în perioada de gestație, lactație:
Poate fi utilizat în perioada de gestație și lactație.

4.8 Interacțiuni cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:
Nu se utilizează simultan cu alte medicamente de uz veterinar ruminatorii.

4.9 Doză și calea de administrare:
Înainte de utilizare flaconul este bine agitat!

Medicamentul se administrează întern în doze:
Bovine - 4-5 ml la 10 kg greutate corporală;
Ovine, caprine - 5-10 ml la 10 kg greutate corporală.

Înainte de utilizare, medicamentul este diluat cu apă în raport de 1:10 sau 1:15 (1 parte TIMPANON la 10-15 părți de apă).
Dacă simptomele bolii nu dispar în 15-20 de minute de la administrare, medicamentul de uz veterinar se administrează animalului în mod repetat în dozele indicate, dar la o diluție de 1:5.

4.10 Supradozare *(simptome, proceduri de urgență, antidoturi)*:
Nu s-au înregistrat cazuri.

4.11 Perioada de așteptare:
Carne - zero zile,
Lapte - zero zile.

5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăți farmacodinamice:
Grupa farmacoterapeutică: medicamente de uz veterinar care acționează asupra organelor digestive și a proceselor metabolice.
Codul veterinar ATC: QA16.

Medicamentul, administrat intern animalului, evită formarea gazelor, concomitent distruge bulele de gaz formate în masele de furaj, stimulând efectul de ruminare, asigură eliminare rapidă a a substanțelor inutile din organizm și posedă un efect antiseptic și ruminator, mărește peristaltismul, relaxează tonusul sfincterelor stomacului și prestomacelor la rumegătoare.

6. PARTICULARITĂȚI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienților:
Alcool polivinilic, alcool benzilic, apă distilată

6.2 Incompatibilități:
Nu se utilizează simultan cu alte medicamente de uz veterinar ruminatorii.

6.3 Perioada de valabilitate:
Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 24 luni.
Perioada de valabilitate a medicamentului după prima deschidere este de 7 zile (la temperaturi de la +1°C până la +35°C).

PENTRU DOCUMENTE «FARMAVET» S.A.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

6.4 Condiţii speciale pentru depozitare:
A se păstra în loc uscat, a se proteja de lumină solara directă, inaccesibil copiilor, la temperaturi de la +1°C până la +35°C, aparte de produsele alimentare.

6.5 Natura şi compoziţia ambalajului primar:
Flacoane din sticlă de 50; 100; 250; 500 ml, 1000 ml; Sticle de 5000 ml.
Flacoane din polimer de 100; 250; 500 ml, 1000 ml; Canistre de 5000 ml.

6.6 Măsuri speciale pentru eliminarea medicamentelor de uz veterinar neutralizate, sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse:
Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

7. DEŢINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service"
str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Şargorod, reg. Vinița, Ucraina, 3500
tel.: +38 (043) 442-12-54, fax: +38 (043) 442-17-87
e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

8. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE
230081

9. DATA PRIMEI ELIBERĂRI A CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE *(sau data reînnoirii certificatului de înregistrare)*
24.07.2023

10. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI
07.2023

INTERDICŢII PENTRU VÂNZARE, ELIBERARE ŞI/SAU UTILIZARE
Se eliberează fără o prescripţie veterinară.

REPUBLICA MOLDOVA, mun.CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600023747