

PROSPECT

Pratazol, comprimate pentru câini și pisici.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Deținătorul certificatului de înregistrare:

SRL FIRMA «PRODUKT»;

61093, or. Harkov, strada Terikhivska, 24; Ucraina

Telefon: +38 057 752-03-83

Fax: +38 057 752-03-84

e-mail: produkt.ltd@gmail.com

Producător responsabil pentru eliberarea seriei:

SRL «FIRMA KAI»

61019, or. Harkov, strada Kalinin, 91; Ucraina

Telefon/fax: +38 057 376-00-64

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

PRATAZOL, comprimate.

3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

1 comprimat (0,6 g) conține:

Substanța activă:

Albendazol – 250 mg.

Excipienți:

Lactoză

Stearat de calciu

4. INDICAȚII TERAPEUTICE

Deparazitarea terapeutică și preventivă a câinilor și pisicilor în caz de:

- nematodoze cauzate de *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria spp.*, *Ancylostoma spp.*, *Trichocephalus spp.*;
- cestodoze cauzate de *Taenia spp.*, *Echinococcus granulosus*, *Dipylidium caninum*, *Diphyllbothrium latum*;
- trematodoze cauzate de *Opisthorchis felinus*.


5. CONTRAINDICAȚII

Creșterea sensibilității individuale la medicamentele din grupul benzimidazolilor.

Nu folosiți pentru animalele bolnave și slăbite.

6. REACȚII ADVERSE

La animalele care sunt sensibile la benzimidazoli, după administrarea medicamentului de uz veterinar sunt posibile complicațiile: reacții alergice (erupții cutanate, mâncărime, edem), tulburări hematopoietice (neutropenie), simptome de anorexie, letargie moderată, depresie.



Supradozare:

O ușoară supradoză a medicamentului nu provoacă complicații.

O doză de 4,5 ori mai mare decât cea recomandată nu provoacă efecte nedorite la animalele de experiment.

La pisici care au primit o doză de albendazol de patru ori mai mare decât cea recomandată, zilnic timp de 14-21 de zile, au fost observate scădere în greutate, neutropenie și encefalopatie.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice medicamentul de uz veterinar neutilizat sau expirat este eliminat în conformitate cu legislația în vigoare.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL
12.2023

15. ALTE INFORMAȚII

Dimensiunea ambalajului:

1 comprimat (0,6 g) în pachet polimeric.

6 comprimate (0,6 g) într-un blister de polimer, a câte 1, 2 sau 10 blistere într-o cutie de carton.

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează fără o prescripție veterinară.

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.



