Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

PROSPECT

RANOSAN[R]
pulbere

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

OOO Apicenna ,
reg. Moscova,
r.Balaşiha,
ş. Poltevskoe 4
e_karbysheva@apicenna.ru

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Ranosan[R]
Pulbere de uz extern.
Pulbere de culoare albă, galbuie sau surie.

3. DECLARAREA (SUBSTANŢEI (SUBSTANŢELOR ACTIVE ŞI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENŢI)

1 g de Ranosan[R] pulbere conţine:
Substanţe active:
Cloramfenicol - 10 mg,
Metiluracil - 30 mg,
Clorhidrat de lidocaină-50 mg

Excipienţi: amidon de cartof, oxid de zinc şi celuloză microcristalină.

4. INDICAŢII TERAPEUTICE

Ranosan[R] pulbere se indică câinilor, pisicilor, animalelor de blană, rozătoarelor decorative şi cailor de sport în tratamentul leziunilor de diversă etiologie, arsurilor, rănilor decubitale, degerăturilor, patologiilor inflamatorii ale pielii şi ţesuturilor moi, cu scop preventiv a infecţiilor postoperatorii (după castrări, tăierea cozii sau urechilor, aplicarea suturilor).

5. CONTRAINDICAŢII

Sensibilitatea individuală sporită la componentele medicamentului Ranosan[R] pulbere.

6. REACŢII ADVERSE

În cazul administrării medicamentului conform prospectului dat, reacţii adverse sau complicaţii nu apar.
În caz de sensibilitate individuală sporită la componentele medicamentului şi apariţie a reacţiilor adverse sau a complicaţiilor, administrarea se stopează şi se recurge la terapie desensibilizantă.
Dacă observaţi orice reacţie adversă, chiar şi cele care nu sunt deja incluse în acest prospect sau credeţi că medicamentul nu a avut efect vă rugăm să informaţi medicul veterinar.

7. SPECII ŢINTĂ

Câini, pisici, animale de blană, rozătoare decorative şi cai de sport.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE; CALE DE ADMINISTRARE ŞI MOD DE ADMINISTRARE

Se aplică un strat subţire pe suprafaţa afectată, uniform se repartizează de la periferie spre centru a zonei afectate şi o parte a pielii limitrofe sănătoase până la 1 cm.
Aplicarea medicamentului se efectuează 1 dată în zi, până la vindecarea totală dar nu mai mult de 14 zile.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Înainte de aplicare a medicamentului Ranosan^{R} pulbere pe suprafaţa afectată se tunde blana, rana se curăţă de impurităţi, cruste, se toaletează cu soluţie antiseptică.

10. PERIOADA DE AŞTEPTARE

Nu este cazul.

11. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A nu se lăsa la vederea si îndemâna copiilor.
A se păstra în ambalaj original al producătorului, separat de produse alimentare şi nutreţuri destinate animalelor. A se proteja de lumină solară directă.
A se păstra la temperatură de la 2°C până la 25 °C.
Perioada de valabilitate a medicamentului de uz veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.
A nu se folosi după termenul indicat pe ambalaj.

12. ATENŢIONARE (ATENŢIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)

Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă
Nu este indicat animalelor productive.

Precauţii speciale pentru utilizare la animale
Nu permiteţi animalelor să lingă medicamentul şi să nimerească acesta în ochi.

Particularităţi deosebite în acţiunea medicamentului la prima lui administrare sau la stoparea lui nu au fost înregistrate.
Se recomandă respectarea schemei de administrare a medicamentului pentru a nu diminua eficienţa lui. În caz de omitere a unei administrări, tratamentul se reia în acelaşi dozaj, conform aceeaşi scheme.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale
Este important de respectat regulile comune de igienă personală şi a tehnicii securităţii prevăzute în lucru cu medicamente de uz veterinar.
La finisarea lucrului mâinile se spală cu apă şi săpun.
În caz de contact accidental a medicamentului cu pielea sau cu tunicile mucoase oftalmice, ele se spală din abundenţă cu apă.
Persoanelor hipersensibile la componentele medicamentului se recomandă evitarea contactului direct cu Ranosan^{R} pulbere
În caz de apariţie a reacţiei alergice sau la îngerare, e important de adresat la o instituţie medicală cât de repede posibil (cu sine de avut eticheta sau prospectul de utilizare).

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Utilizare in perioada de gestaţie sau de lactaţie
Administrarea medicamentului femelelor gestante şi în lactaţie este posibilă după o consultaţie a medicului veterinar.

Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune
Nu se recomandă administrarea medicamentului Ranosan[R] pulbere concomitent cu alte medicamente de uz extern cu indicaţii de administrare analogice.

Supradozare
Nu sunt cazuri înregistrate.

Incompatibilităţi majore
Este incompatibil cu alte medicamente de uz extern.

13. PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR, DUPĂ CAZ

Orice medicament de uz veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerinţele locale.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecţia mediului.

14. DATA ULTIMEI APROBĂRI A PROSPECTULUI

02.2024

15. ALTE INFORMAŢII

Dimensiuni de ambalaje:
Ambalaj primar:
Borcan din polietilenă a câte 5 şi 10 g, închise cu capac din plastic.

Ambalaj secundar individual:
Cutie din carton individuală care contine:
1 borcan din polietilenă x 5 g
1 borcan din polietilenă x 10 g

Nu toate dimensiunile de ambalaje pot fi comercializate.

Se eliberează numai pe bază de prescripţie veterinară.

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactaţi reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare.