PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

COLIVETOPRIM

pulbere hidrosolubilă – uz veterinar

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament de uz veterinar deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.

- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
- Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripţie veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane, care îl pot utiliza greşit.

1. DENUMIREA ŞI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Numele şi adresa: S.A "Farmavet",
MD-2059, Republica Moldova, Chişinău, Petricani 198.
Telefon: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89;
Fax:31-72-68; e-mail: farmavet2017@gmail.com

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

COLIVETOPRIM pulbere hidrosolubilă – uz veterinar
Substanța(ele) activă(e): Colistină sulfat - 1200000 UI
Trimetoprim - 20,0 mg
Lista excipienților: Lactoză până la 1 g

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Produsul se recomanda la viței, miei, iezi, suine, iepuri și păsări în tratamentul infecților gastro - intestinale determinate de germeni sensibili la colistin și trimetoprim.

4. CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în caz de grave disfuncții hepatice sau renale și în cazuri cunoscute de alergii la trimetoprim.

5. REACȚII ADVERSE
Nu se cunosc.

6. SPECII ȚINTĂ:
Porcine, bovine, ovine, caprine, păsări, iepuri.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ
Produsul se administrează oral în hrana lichidă sau apa de băut.
Tratament curativ:
- Porcine 1 g la 10 kg greutate corporală/zi.
- Păsări, iepuri: 1 g la 10 kg greutate corporală/zi sau 1 g la 1 litru apă de băut/zi
- Bovine, ovine, caprine: 1 g la 10 kg greutate corporală/zi sau 1 g la 1 litru apă de băut/zi.

Tratamentul trebuie urmat timp de 3-5 zile.
Profilactic de folosit ½ din dozele indicate în tratament curativ.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE
Carne și organe: 7 zile
Ouă: Ouăle provenite de la păsări tratate cu Colivetoprim nu sunt destinate consumului uman, (în timpul perioadei de ouat și / sau cu 4 săptămîni înainte de debutul perioadei de ouat).

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE
A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.
A se păstra la loc uscat.
A se proteja de lumină.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe etichetă.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR
Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE
Precauții speciale pentru utilizare la animale. Pulbere pentru soluție orală este destinată dizolvării în lapte, furaje lichide sau apa potabilă și nu poate fi utilizată ca atare.
Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.
În caz de hipersensibilitate la polimixine sau trimetoprim, să se evite contactul cu produsul medicinal veterinar. Echipamentul individual de protecție constatând din mănuși și mască trebuie să fie purtat atunci când se manipulează produsul medicinal veterinar. Evitați inspirarea de praf rezultat de la produs și contactul cu pielea și ochii. În cazul în care, după expunerea la produs apar simptome cum ar fi erupții cutanate, solicitați sfatul medicului și prezentați eticheta produsului. Umflarea feței,

«FARMAVET» S.A.

buzelor şi a ochilor sau dificultaţi în respiraţie sunt simptome mult mai grave şi necesită asistenţa medicală de urgenţă.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar aşa cum este ambalat pentru vânzare: 2 ani.

Perioada de valabilitatea a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 3 luni.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripţiei veterinare.*

14. NATURA ŞI COMPOZIŢIA AMBALAJULUI PRIMAR

Punga din aluminiu hidrofobizate a câte 50 g şi 1000 g în interiorul unei cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Iunie 2019

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU, SOCIETATEA PE ACŢIUNI
PENTRU DOCUMENTE
«FARMAVET»
S.A.
IDNO 1002600023747