

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

Fenbendazol - 22,2% comprimate

2. Compoziție

1 comprimat conține:

Substanța activă:

Fenbendazol - 22,2 mg

Excipienți: lactoză, amidon, polivinilpirolidină.

Comprimate antiparazitare de uz intern.

3. Specii țintă

Păsări.

4. Indicații de utilizare

Se recomandă în tratamentul helmintozei produse la păsări de următorii paraziți: *Ascaridia galli*, *Heterakis gallinae*, *Capillaria spp.*, *Amidostomum anseris*, *Trichostrongylus spp.*, *Syngamus trachea* și *Railletina spp.*

5. Contraindicații

Nu utilizați în caz de hipersensibilitate la substanța activă sau oricare dintre excipienți.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale pentru fiecare specie țintă:

Utilizarea repetată și prea frecventă a antihelminticilor din aceeași clasă, pe o perioadă extinsă de timp.

Sub-dozarea, care poate fi cauzată de o subestimare a greutatei corporale a animalului sau de o administrare incorectă a produsului.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu este cazul.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

A se evita contactul cu ochii. A se spăla mâinile imediat după utilizare.

Persoanele cu sensibilitate cunoscută la fenbendazol sau la excipienții produsului trebuie să evite contactul cu produsul.

În caz de ingestie accidentală a produsului sau dacă apar simptome caracterizate prin prurit cutanat sau iritații ale pielii adresați-vă imediat medicului și arătați-i prospectul produsului sau eticheta. Manifestările serioase de tipul: umflarea feței, buzelor sau pleoapelor însoțite de dificultăți ale respirației necesită asistență medicală de urgență.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentele nu trebuie aruncate în apele reziduale sau împreună cu resturi menajere. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

Păsări ouătoare:

Se poate utiliza în perioada de ouat. Toxicitatea produsului este relativ scăzută neavând efect teratogen și nici embriotoxic.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu se cunosc.

Supradozare:

Se va respecta doza recomandată.

Incompatibilități majore:

În absența studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

7. Evenimente adverse

Păsări.

La administrarea conform prospectului dat, reacții adverse sau complicații nu apar. În caz de sensibilitate individuală sporită la Fenbendazol 22,2%, comprimate, și apariția reacțiilor alergice administrarea medicamentului se stopează și se indică și terapie simptomatică.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel.:022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, cai de administrare și metode de administrare

Produsul se administrează pe cale orală în doză de 1 comprimat per 2,5-3 kg greutate corporală, timp de 2 zile consecutiv.

Cu scop curativ medicamentul se va administra la indicațiile medicului veterinar.

9. Recomandări privind administrarea corectă

Pentru a asigura o administrare corectă, trebuie să se determine greutatea corporală a păsărilor cât mai precis.

Nu utilizați medicamentul Fenbendazol 22,2%, comprimate, dacă observați semne vizibile de deteriorare.

10. Perioade de așteptare

Carne și organe: 10 zile

Ouă: 7 zile.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A nu se păstra la temperatură mai mare de 25°C.

A se păstra în ambalajul original.

A se păstra recipientul bine închis pentru a se feri de lumină și umiditate.

Nu utilizați acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Acest medicament de uz veterinar nu trebuie să ajungă în cursurile de apă, deoarece substanța activă poate fi periculoasă pentru pești și alte organisme acvatice.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar sau farmacistului informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar care se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

Produsul este ambalat în flacoan a câte 50 și 100 comprimate, în cutie de carton a câte 100 flacoane.
Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

11/2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei:

SA "Farmavet", Chișinău, Petricani 198. Tel.: 022 - 31-72-70; 022-31-72-67; 022- 99-92-89;

Fax: 022-31-72-68; www.farmavet.md

E-mail: farmavet2017@gmail.com

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

17. Alte informații

Codul ATCvet: QP52AC12

