Anexa nr. 2

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

# PROSPECTUL

## 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

IHTIOL 10%
Unguent cu ihtiol pentru bovine.

## 2. Compoziţie

1,0 g IHTIOL 10% unguent conţine:
**Substanţa activă:**
Ihtiol – 100,0 mg

**Excipienţi:**
Vaselină – 900,0 mg

## 3. Specii ţintă

Bovine.

## 4. Indicaţii de utilizare

Indicat ca tratament adjuvant în infecţii ale copitelor, ongloanelor (ulcere podale, panariţii) sau ghearelor, abceselor, arsurilor, plăgilor cu diferite cauze, plăgilor chirurgicale, eczemelor şi dermatitelor.

## 5. Contraindicaţii

Nu se utilizează în cazurile de hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţi.
Nu se aplică pe mucoase.

## 6. Atenţionări speciale

Atenţionări speciale:
Nu există.

Precauţii speciale pentru utilizarea în siguranţă la speciile ţintă:
Nu este cazul.

Precauţii speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:
Persoanele cu hipersensibiltate cunoscută la substanţa active sau excipient trebuie să evite contactul cu medicamentul de uz veterinar.
Se va evita contactul cu ochii.
În cazul contactului accidental cu ochii, acestia se vor spăla cu apă din abundenţă şi se va cere sfatul medicului, căruia i se va prezenta prospectul su eticheta medicamentului de uz veterinar.
În cazul ingestiei accidentale se va apela la medic, caruia i se va prezenta prospectul sau eticheta medicamentului de uz veterinar.

Precauţii speciale pentru protecţia mediului:
Nu este cazul.

Gestaţie şi lactaţie:
Poate fi utilizat în perioada de gestaţie sau lactaţie.

Interacţiunea cu alte medicamente de uz veterinar şi alte forme de interacţiune:
Nu se cunosc.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

Supradozare:
Nu este cazul.

Restricţii speciale de utilizare şi condiţii speciale de utilizare:
Nu este cazul.

Incompatibilităţi majore:
În lipsa studiilor de compatibilitate, acest medicament de uz veterinar nu trebuie amestecat cu alte medicamente de uz veterinar.

## 7. Evenimente adverse

| | |
|---|---|
| Foarte rare (<1 animal / 10 000 de animale tratate, inclusiv raportările izolate): | Au fost raportate iritaţii ale pielii şi hipersensibilitate în urma utilizării. |

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranţei unui produs. Dacă observaţi orice reacţii adverse, chiar şi cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeţi că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactaţi în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteţi raporta evenimente adverse către deţinătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deţinătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârşitul acestui prospect sau prin sistemul naţional de raportare: mvnotificare@ansa.gov.md, tel. 022-210-156.

## 8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare şi metode de administrare
Extern.
Prin aplicare pe zona afectată după o prealabilă toaletare a acesteia, de două ori pe zi, până la vindecare.

## 9. Recomandări privind administrarea corectă
Se aplică unguentul pe toate zonele afectate, acoperind leziunile.

## 10. Perioade de aşteptare
Zero zile.

## 11. Precauţii speciale pentru depozitare
A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.
A se păstra în loc uscat, la temperatura 15 - 25°C, ferit de lumină.
A se păstra în ambalaj original.
A nu se utiliza după data expirării marcată pe ambalaj.
Nu utilizaţi acest medicament de uz veterinar după data expirării marcată pe etichetă după Exp. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 90 zile.

## 12. Precauţii speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deşeurile menajere.
Utilizaţi sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deşeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerinţele locale şi cu sistemele naţionale de colectare aplicabile. Aceste măsuri ar trebui să contribuie la protecţia mediului.
Solicitaţi medicului veterinar sau farmacistului informaţii referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

## 13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar
Medicament de uz veterinar care se eliberează fără prescripţie.

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor
MD-2009, mun.Chişinău, str.M.Kogălniceanu, 63
ÎNREGISTRAREA DE STAT
A MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR
APROBAT

## 14. Numerele certificatelor de înregistrare şi dimensiunile ambalajelor

250015

Borcănaş de polietilenă de înaltă densitate cu 70 g unguent.

## 15. Data ultimei revizuiri a prospectului

02/2025

Informaţii detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (https://registru.ansa.gov.md/).

## 16. Date de contact

Deţinătorul certificatului de înregistrare şi producătorul responsabil pentru eliberarea seriei> <şi date de contact pentru raportarea reacţiilor adverse suspectate:
„Medicamentum" SRL
MD 6527, Republica Moldova, r. Anenii Noi, s. Merenii Noi,
tel/fax: +373 /265/ 62-3-17, 62-2-46, 62-4-39.
e-mail: contact@medicamentum.md
www.medicamentum.md

## 17. Alte informaţii

Codul ATCvet: QD08AX