

REZUMATUL CARACTERISTICILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**1. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Alergostop
suspensie pentru administrare orală

2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

1 ml conține:

Substanțe active:

Triamcinolonă - 1 mg;
Clorhidrat de piridoxină - 2 mg;
Riboflavină - 4 mg;
Nicotinamidă - 10 mg;
Metionină - 20 mg;

Excipienți:

Compoziția calitativă a excipienților și a altor constituenți
Acid succinic
Carboximetil celuloză
Sare de sodiu
Polisorbat (Tween-80)
Benzoat de sodiu
Glicerină

3. INFORMAȚII CLINICE**3.1 Specii țintă**

Câini, pisici.

3.2 Indicații de utilizare pentru fiecare specie țintă

Tratamentul câinilor și pisicilor cu afecțiuni alergice ale pielii (urticarie, dermatită alergică, neurodermatită, eczeme, dermatită atopică, alopecie, înțepături de insecte), inclusiv cele complicate de infecții bacteriene.

3.3 Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.

Nu se utilizează la femele gestante și care alăptează, sau la pisoi și căței cu vârsta sub 8 săptămâni.

3.4 Atenționări speciale

Nu se recomandă utilizarea la animale cu diabet zaharat sau infecții virale.

3.5 Precauții speciale pentru utilizare**Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:**

Nu sunt.

Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

La utilizarea medicamentului, este necesar să se respecte regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute la lucrul cu medicamente veterinare.

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Medicamentul de uz veterinar nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

3.6 Evenimente adverse

Când medicamentul este utilizat conform prospectului, în general nu se observă reacții adverse și complicații la animale. La unele animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele medicamentului, pot apărea depresie, salivare și tulburări gastrointestinale.

În astfel de cazuri, utilizarea medicamentului este întreruptă și, dacă este necesar, sunt prescrise tratamente simptomatice.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței medicamentului de uz veterinar. Rapoartele se trimit, de preferință prin medicul veterinar, fie deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantului local al acestuia, fie Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin sistemul național de raportare. Consultați, de asemenea, secțiunea 16 din prospect pentru datele de contact respective.

3.7 Utilizarea în timpul gestației, lactației sau a ouatului

Nu se utilizează la femele gestante și care alăptează.

3.8 Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente care conțin hormoni corticosteroizi.

3.9 Căi de administrare și doze

Suspensia Alergostop se administrează animalelor pe cale orală, individual în timpul hrănirii de dimineață cu o cantitate mică de hrană sau prin administrare forțată la rădăcina limbii folosind o seringă dozatoare, în dozele indicate în tabel:

Specia	Greutatea corporală, kg	Doza zilnică pentru un animal, ml
Pisici	1-3	0,25
	3 și mai mult	0,5
Câini	Până la 10	0,5
	10-20	1,0
	20-30	1,5
	30-40	2,0
	Mai mult de 40	2,0

Agitați bine flaconul cu suspensie înainte de utilizare! În primele 4 zile de tratament, se utilizează doza indicată în tabel, iar în următoarele 8 zile, doza se înjumătățește (1/2 din doza terapeutică). Tratamentul poate fi prelungit la indicația medicului veterinar.

3.10 Simptome de supradozaj și, după caz, proceduri de urgență și antidoturi

Administrarea orală a medicamentului în dozele recomandate nu a provocat apariția simptomelor de supradozaj.

3.11 Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare, inclusiv restricții privind utilizarea medicamentelor de uz veterinar antimicrobiene și antiparazitare, pentru a limita riscul de dezvoltare a rezistenței

Nu este cazul.

3.12 Perioade de așteptare

Nu este cazul.

4. INFORMAȚII FARMACOLOGICE

4.1 Codul ATCvet: QD07XB

4.2 Farmacodinamie

Suspensia Alergostop are un efect antiinflamator și antialergic pronunțat prin reducerea permeabilității capilare și diminuarea acumulării de macrofage, leucocite și alte celule în zona inflamației.

Triamcinolona este un glucocorticoid sintetic cu efecte antiinflamatorii, antialergice și desensibilizante pronunțate. Mecanismul său de acțiune implică blocarea eliberării mediatorilor inflamatori, inclusiv prostaglandinele, de către eozinofile, potențând astfel procesul inflamator.

Prin reducerea numărului de mastocite producătoare de acid hialuronic și scăderea permeabilității capilare, vitaminele B (PP, B6, B2) și metionina îmbunătățesc metabolismul, accelerează regenerarea țesuturilor și promovează restabilirea stării funcționale a pielii.

4.3 Farmacocinetică

După aplicarea medicamentului în procesul de metabolizare, componentele produsului sunt asimilate complet de către celulele organismului ca material energetic și catalizator al proceselor metabolice.

5. INFORMAȚII FARMACEUTICE

5.1 Incompatibilități majore

Nu se recomandă utilizarea simultană cu alte medicamente care conțin hormoni corticosteroizi.

5.2 Termen de valabilitate

Termen de valabilitate a preparatului în ambalajul producătorului: 24 luni.

5.3 Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 0°C la + 25°C.

A se feri de lumină, păstrat în loc uscat.

5.4 Natura și compoziția ambalajului primar

Flacoanele din polimer și/sau sticlă de 10 ml și 15 ml sunt ambalate în cutii de carton. În cutie este inclusă și o seringă de unică folosință.

5.5 Precauții speciale pentru eliminarea medicamentului de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din utilizarea acestor produse

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

6. NUMELE DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”

str. Gheroev Maidana (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500 tel.: (043) 442-12-54,
fax: (043) 442-17-87, e-mail: vet@olkar.com.ua, www.agroolkar.com.ua

7. NUMĂRUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

260029

8. DATA PRIMEI ÎNREGISTRĂRI

09/06/2026

**9. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A REZUMATULUI CARACTERISTICILOR
MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

06/2026

10. CLASIFICAREA MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii
Moldova - Registrul de stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).