

PROSPECTUL

1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

TimTel-250

2. Compoziție

1 ml conține:

Substanțe active:

Tiamulină hidrogen fumarat - 145 mg;

Tartrat de tilozină - 105 mg.

Excipienți: Propilen glicol, alcool etilic, alcool benzilic, propilparaben, metilparaben, apă înalt purificată.

3. Specii țintă

Păsări (găini, curcani, pui), porcine.

4. Indicații de utilizare

Tratamentul păsărilor de curte (găini, curcani și puii acestora) care suferă de colibaciloză, micoplasmoză, pasteureloză, precum și de boli ale sistemului respirator și ale tractului digestiv cauzate de microorganisme sensibile la tiamulină și tilozină.

Tratamentul porcilor cu boli gastrointestinale cauzate de microorganisme sensibile la tiamulină și tilozină.

5. Contraindicații

Nu se utilizează la animale cu hipersensibilitate la tiamulină și tilozină.

6. Atenționări speciale

Atenționări speciale:

Utilizarea medicamentului de uz veterinar trebuie să se bazeze pe prelevarea de probe și testarea sensibilității microorganismelor la tiamulină și tilozină.

Precauții speciale pentru utilizarea în siguranță la speciile țintă:

Nu se utilizează la vieri de reproducere destinați reproducerii.

Precauții speciale care vor fi luate de persoana care administrează medicamentul de uz veterinar la animale:

Când se lucrează cu TimTel 250, trebuie respectate regulile generale de igienă personală și măsurile de siguranță prevăzute pentru lucrul cu medicamentele de uz veterinar.

Persoanele cu hipersensibilitate la componentele produsului trebuie să evite contactul direct cu acesta.

Fumatul, consumul de băuturi și mâncatul sunt interzise în timpul manipulării medicamentului.

După finisarea lucrului, mâinile trebuie spălate cu apă caldă și săpun.

În caz de contact accidental al medicamentului cu pielea sau mucoasele ochilor, acestea trebuie spălate cu multă apă.

În caz de reacții alergice, reacții adverse sau în caz de ingerare accidentală a medicamentului, trebuie să contactați imediat o unitate medicală (să aveți la sine prospectul de utilizare a medicamentului sau eticheta).

Precauții speciale pentru protecția mediului:

Produsul Tim Tel 250 nu trebuie lăsat să pătrundă în apele de suprafață.

Gestație:

Nu se utilizează la scroafe gestante în prima lună de gestație.

Păsări ouătoare:

Nu se utilizează la găinile ouătoare în perioada de depunere a ouălor.

Interacțiunea cu alte medicamente de uz veterinar și alte forme de interacțiune:

Nu utilizați concomitent cu peniciline, cefalosporine și lincomicină.

Nu utilizați antibiotice ionofore (salinomycină, monensin și narazin) timp de 7 zile înainte, în timpul și 7 zile după tratamentul cu tiamulin, deoarece acest lucru poate duce la deteriorarea stării de sănătate sau chiar la moartea animalelor.

Supradozare:

Componentele medicamentului aparțin compușilor cu toxicitate scăzută, dar în cazul unei sensibilități crescute a organismului, al creșterii excesive a dozei sau al tratamentului pe termen lung, acestea pot duce la efecte secundare: pot apărea hipersalivație temporară, vomă și depresie a SNC (efect sedativ).

În acest caz, administrarea medicamentului trebuie întreruptă și dacă este necesar, trebuie prescris tratament simptomatic și de susținere.

Restricții speciale de utilizare și condiții speciale de utilizare:

A se administra doar de către un medic veterinar.

7. Evenimente adverse

În unele cazuri, după administrarea medicamentului, pe pielea porcilor pot apărea eritem sau edem ușor. Consumul de apă la păsările de curte poate scădea după administrarea de tiamulină. Consumul de apă scade odată cu creșterea concentrației de tiamulină în soluție apoasă: cu 10% la 0,0125%, cu 15% la 0,025%. Acest lucru nu afectează sănătatea sau performanța generală, dar consumul de apă trebuie monitorizat, în special în timpul verii.

Raportarea evenimentelor adverse este importantă. Permite monitorizarea continuă a siguranței unui produs. Dacă observați orice reacții adverse, chiar și cele care nu sunt deja enumerate în acest prospect, sau credeți că medicamentul nu a avut efect, vă rugăm să contactați în mai întâi medicul veterinar. De asemenea, puteți raporta evenimente adverse către deținătorul certificatului de înregistrare sau reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare folosind datele de contact de la sfârșitul acestui prospect sau prin sistemul național de raportare: mvnnotificare@ansa.gov.md, tel.: 022-210-156.

8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Medicamentul se administrează oral, cu apa de băut, în următoarele doze:

Păsări de curte (găini, curcani) – 0,5 ml de medicament la 1 litru de apă, echivalentul a 35,0 mg tilozină și 50,0 mg tiamulină la 1 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile;

Porci – 2,0 ml de medicament la 10 kg greutate corporală, echivalentul a 21,0 mg tilozină și 29,0 mg tiamulină la 1 kg greutate corporală, timp de 3-5 zile.

9. Recomandări privind administrarea corectă

O soluție proaspătă trebuie preparată zilnic. Echipamentul de alimentare cu apă trebuie verificat și curățat înainte de adăugarea produsului.

10. Perioade de așteptare

Sacrificarea animalelor și a păsărilor de curte pentru carne este permisă la 14 zile (porci) și 7 zile (găini, curcani) după ultima administrare a medicamentului. Carnea obținută până în acest interval este aruncată sau administrată animalelor neproductive.

11. Precauții speciale pentru depozitare

A nu se lăsa la vedere și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la 5°C până la 25°C.

A se păstra separat de alimente și furaje, ferit de razele solare directe.

Termenul de valabilitate al medicamentului de uz veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 36 luni.
Termenul de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: a se păstra în frigider și a se utiliza timp de 20 de zile.

Termenul de valabilitate după dizolvare în apă conform indicațiilor: 24 de ore.

12. Precauții speciale pentru eliminare

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar

Medicament de uz veterinar se eliberează cu prescripție.

14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor

260042

Flacoane din sticlă sau polimer de 10, 50, 100, 200, 250, 400, 500 ml, 1 și 5 L.

Este posibil ca nu toate dimensiunile de ambalaj să fie comercializate.

15. Data ultimei revizuirii a prospectului

07/2026

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

16. Date de contact

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

BROVAFARMA SRL

Bd. Nezavisimosti 18a,

Brovary, Regiunea Kiev, 07400, Ucraina

Tel./Fax: +38 044 3300227; E-mail: office@brovapharma.ua

www.brovapharma.ua

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

Republica Moldova

SRL "ZooFarmAgro",

MD-2001, mun. Chișinău, bd. Dacia 61H

Tel.: 022 855 073/069 827 427; e-mail: zoofarmagro@mail.ru; www.zoofarmagro.md; www.zooshop.md

17. Alte informații

Codul ATCvet: QJ01RA91

