

# **SORTIMENTUL MĂRULUI, PENTRU PRODUȚIA ORGANICĂ**



**INSTITUTUL ȘTIINȚIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ȘI  
TEHNOLOGII ALIMENTARE**

**Victor Bucarciuc, cercetător științific principal, doctor habilitat,  
profesor. Laboratorul “Genofond și ameliorarea plantelor  
pomicole”**

## SOIURI LOCALE REZISTENTE LA RAPĂN ÎN BAZA GENEI *Vf (Rvi6)* ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

1	COREDANA	MOLDOVA-GERMANIA	25-30.08	30-35
2	COREDEM	MOLDOVA-GERMANIA	25-08, 5-09	30-35
3	COREDIS	MOLDOVA-GERMANIA	25-08, 5-09	30-35
4	IZVORAȘ	MOLDOVA-GERMANIA	10-20.09	50-90
5	COREDAR	MOLDOVA-GERMANIA	15-25.09	70-100
6	COREPRIM	MOLDOVA-GERMANIA	10-20.09	70-100
7	COREOR	MOLDOVA-GERMANIA	10-20.09	70-100
8	COREDOVA	MOLDOVA-GERMANIA	15-25.09	90-120
9	COREAL	MOLDOVA-GERMANIA	20-30.09	100-140
10	COREAGAT	MOLDOVA-GERMANIA	20-30.09	160-180
11	CORELITA	MOLDOVA-GERMANIA	25.09-5.10	160-200
12	COREALOR	MOLDOVA-GERMANIA	25.09-10.10	160-200
13	CORETARD	MOLDOVA-GERMANIA	1-10.10	190-220
14	COREJUNO	MOLDOVA-GERMANIA	1-10.10	190-230

**SOIURI STRĂINE REZISTENTE ȘI TOLERANTE LA ÎN BAZA GENEI Vf (Rvi6)  
ÎNREGISTRATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA**

<b>Nr.d/r</b>	<b>SOIUL</b>	<b>PROVENIENȚA</b>	<b>RECOLTARE, DATA, LUNA</b>	<b>Păstrare, zile</b>
<b>1</b>	<b>ROMUS 2</b>	<b>ROMÂNIA</b>	<b>15-20.07</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>ROMUS 3</b>	<b>ROMÂNIA</b>	<b>1-5.08</b>	<b>10-15</b>
<b>3</b>	<b>PRIMULA</b>	<b>POLONIA</b>	<b>10-15.08</b>	<b>10-15</b>
<b>4</b>	<b>REDFREE</b>	<b>SUA</b>	<b>15-25. 08</b>	<b>20-30</b>
<b>5</b>	<b>PRIMA</b>	<b>SUA</b>	<b>25.08 -10.09</b>	<b>20-25</b>
<b>6</b>	<b>PIONIER</b>	<b>ROMÂNIA</b>	<b>1-10.09</b>	<b>60-70</b>
<b>7</b>	<b>GENEROS</b>	<b>ROMÂNIA</b>	<b>10-20.09</b>	<b>70-100</b>
<b>8</b>	<b>PRIAM</b>	<b>FRANȚA</b>	<b>10-20.09</b>	<b>70-100</b>
<b>9</b>	<b>REMO</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>10-20.09</b>	<b>70-100</b>
<b>10</b>	<b>REWENA</b>	<b>GERMANIA</b>	<b>10-20.09</b>	<b>70-100</b>
<b>11</b>	<b>SIR PRISE</b>	<b>SUA</b>	<b>10-20.09</b>	<b>70-100</b>
<b>12</b>	<b>DALINETTE</b>	<b>FRANȚA</b>	<b>20-25. 09</b>	<b>100-140</b>
<b>13</b>	<b>CRIMSON CRISP</b>	<b>SUA</b>	<b>20-25. 09</b>	<b>140-180</b>
<b>14</b>	<b>FLORINA</b>	<b>FRANȚA</b>	<b>20-30.09</b>	<b>100-140</b>
<b>15</b>	<b>INORED</b>	<b>FRANȚA</b>	<b>20-30.09</b>	<b>180-210</b>

## Romus 2 (RO)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30 – 35 t/ha. *Polenizatori:* Romus 3, Primula, Redfree, Prima. *Rezistența:* Tolerant la rapăn. Necesită 2 stropiri contra rapănului și făinării. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 130-145 g. *Forma:* globulosă-aplatizată. *Pieleța:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu striat pe 60 – 90% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală

## Romus 3 (RO)



**Pomul.** *Vigoarea:* mică. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35 – 40 t/ha. *Polenizatori:* Romus 2, Primula, Redfree, Prima. *Rezistența:* Rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 140-150 g. *Forma:* conică-globulosă. *Pieleța:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu uneori cu striuri pe 70-100% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală



## Primula (PL)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 45 – 50 t/ha. *Polenizatori:* Romus 2, Romus 3, Prima, Redfree, Coredana, Coredem. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 130-140 g. *Forma:* globuloasă slab alungită. *Pieleța:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu uneori cu striuri pe 65-80% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, crocantă, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală

## Redfree (SUA)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie, răsfirată, rară. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30 – 35 t/ha. *Polenizatori:* Romus 3, Primula, Discovery, Prima. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 145-155 g. *Forma:* globuloasă-aplatizată. *Pieleța:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu striat pe 80 – 90% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală

## PRIMA (SUA)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie, răsfirată. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 40 – 45 t/ha. *Polenizatori:* Redfree, Coredana, Coredem, Coreor, Coreprim. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 145-165 g. *Forma:* globuloasă-aplatizată. *Pelița:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu striat pe 60 – 85% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Coredis (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30 – 35 t/ha. *Polenizatori:* Romus 1, Romus 2, Romus 3, Primula, Redfree, Prima. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie spre mare. *Masa:* 155-175 g. *Forma:* sferică. *Pelița:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu zmeuriu pe 80% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## Pionier (RO)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30 – 35 t/ha. *Polenizatori:* Coredana, Coredis, Coredem. *Rezistența:* Rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 150-165 g. *Forma:* sferică. *Pieleța:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu zmeuriu pe 80% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## Izvoraș (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35–40 t/ha. *Polenizatori:* Coredana, Priam, Remo, Rewena. *Rezistența:* comparativ rezistent la ger, secetă și tolerant la rapăn și făinare. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 150-160 g. *Forma:* sfero-conică. *Pieleța:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu de nuanță portocalie pe 60-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, foarte succulentă, dulce slab acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală



## Coreor (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30 – 35 t/ha. *Polenizatori:* Generos, Priam, Remo, Rewena, Florina, Coredar, Coretard, Corejuno, Corealor, Coreal, Corelita. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 145-155 g. *Forma:* globulosă-cilindrică. *Pelița:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu pe 80 – 90% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## Coreprim (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35–40 t/ha. *Polenizatori:* Generos, Priam, Remo, Rewena, Florina, Coredar. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 155-165 g. *Forma:* cilindrică. *Pelița:* fină, netedă, verde-gălbuie acoperită cu roșu pe 80 – 90% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.



## COREDEM (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 55 – 60 t/ha. *Polenizatori:* Rewena, Remo, Coredana, Coredova, Priam, Pionier, Coredova. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 160-200 g. *Forma:* globulosă. *Pieleța:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu striat pe 50-70% din suprafață. *Pulpa:* albă, crocantă, foarte succulentă, dulce exprimat de acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## COREDANA (MD-DE)



**POMUL.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 45 – 55 t/ha. *Polenizatori:* Redfree, Prima, Rewena, Remo, Coredem, Coredova, Priam, Pionier, *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**FRUCTUL.** *Mărimea:* mare sau foarte mare, 170-250 g. *Forma:* globulosă. *Pieleța:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu pe 50-70% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Generos (RO)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 55 – 60 t/ha. *Polenizatori:* Rewena, Priam, Florina, Corelita, Coreagat, Coredova. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie spre mare, 150-190 g. *Forma:* globulosă. *Pieluța:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu portocaliu pe 50-70% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, crocantă, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Priam (FR)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 55–60 t/ha. *Polenizatori:* Rewena, Remo, Coredana, Coredem, Pionier, Coreagat, Coredova. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 145-160 g. *Forma:* conic-globulosă. *Pieluța:* netedă, verde acoperită cu roșu pe 85-100% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, fină, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Remo (DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35 – 45 t/ha. *Polenizatori:* Rewena, Coredana, Coredova, Priam, Pionier, Florina, Generos, Corelita, Coreagat, Coredova. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 145-155 g. *Forma:* globulosă slab conică. *Pelița:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu pe 70-90% din suprafață. *Pulpa:* albă, crocantă, succulentă, acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## Rewena (DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 40–50 t/ha. *Polenizatori:* Remo, Coredana, Coredova, Priam, Pionier, Florina, Generos, Corelita, Coreagat, Coredova. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 150-170 g. *Forma:* conic-alungită. *Pelița:* tare, fină, netedă, verde acoperită cu roșu pe 70-90% din suprafață. *Pulpa:* albă crem, crocantă, succulentă, acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.



## Coredova (MD- DE)



**Pomul.** *Vigoarea*: mijlocie. *Intrarea pe rod*: anii 3-4. *Productivitatea*: 35–40 t/ha. *Polenizatori*: Priam, Rewena, Remo, Coreprim, Coreor,. *Rezistența*: rezistent la rapăn. *Zona de cultivare*: pe republică.

**Fructul.** *Mărimea*: mijlocie. 145-155 g. *Forma*: sfero-conică. *Pelița*: fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 80-100% din suprafață. *Pulpa*: albă-gălbuie, crocantă, fină, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea*: universală.

## Sir Prize (SUA)



**Pomul.** *Vigoarea*: mare. *Intrarea pe rod*: anii 3-4. *Productivitatea*: 40–50 t/ha. *Polenizatori*: Coredana, Coredova, Priam, Florina, Generos, Corelita, Coreagat, Coredova. *Rezistența*: rezistent la rapăn. *Zona de cultivare*: pe republică.

**Fructul.** *Mărimea*: mare, 170-190 g. *Forma*: conică. *Pelița*: fină, slab costată, verde-gălbuie. *Pulpa*: albă gălbuie, crocantă, foarte succulentă, acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea*: universală.

## COREAL (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35 – 40 t/ha. *Polenizatori:* Priam, Rewena, Remo, Coreprim, Coreor. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 150-165 g. *Forma:* obloidă. *Pieleța:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu striat pe 50-60% din suprafață. *Pulpa:* albă-gălbuie, crocantă, fină, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## COREDAR (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 30-35 t/ha. *Polenizatori:* Coredova, Coreal, Coreprim, Coreor. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 150-175 g. *Forma:* conică. *Pieleța:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 80-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, suculentă, dulce, slab acidulată, cu aromă și gust bun. *Utilizarea:* universală.

## Coreagat (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 40–50 t/ha. *Polenizatori:* Corelita, Coredova, Generos, Corejuno, Coreal, Corealor, Florina. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 155-175 g. *Forma:* sferică, aplatizată. *Pieleța:* tare, fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 80-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, suculentă, dulce, slab acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Dalinette (FR)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35–40 t/ha. *Polenizatori:* Corelita, Coreagat, Coredova, Corealor, Generos. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 150-170 g. *Forma:* sferică, aplatizată. *Pieleța:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu pe 70-90% din suprafață. *Pulpa:* albă-crem, crocantă, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.



## Inored (FR);



## Crimson Crisp (SUA)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. anii 3-4. *Productivitatea:* 35–40 t/ha. *Polenizatori:* Florina, Corealor, Corelita, Corejuno, Coretard. *Rezistența:* comparativ rezistent la ger, secetă și tolerant la rapăn și făinare. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. *Masa:* 150-180 g. *Forma:* sferică, aplatizată. *Pelița:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 100% din suprafață. *Pulpa:* alb-crem, crocantă, succulentă, dulce slab acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie spre mare. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35–40 t/ha. *Polenizatori:* Florina, Corealor, Corelita, Corejuno, Coretard. *Rezistența:* la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie spre mare. *Masa:* 160-185 g. *Forma:* ovoidă. *Pelița:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 70-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, succulentă, dulce slab acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Corelita (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 35–45 t/ha. *Polenizatori:* Coreagat, Generos, Florina, Coreal, Corealor, Coretard, Corejuno. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie spre mare, 160-175 g. *Forma:* sfero-conică. *Pielea:* fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu portocaliu pe 75-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Florina (FR)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie. *Intrarea pe rod:* anii 4-5. *Productivitatea:* 55–60 t/ha. *Polenizatori:* Corelita, Coreagat, Corealor, Generos. *Rezistența:* rezistent la rapăn. *Zona de cultivare:* pe republică.

**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie. 150-170 g. *Forma:* globulosă, alungită. *Pielea:* fină, netedă, verde acoperită cu roșu pe 70-90% din suprafață. *Pulpa:* albă cu nuanță crem, crocantă, suculentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun. *Utilizarea:* universală.

## Corealor (MD-DE), Coretard (MD-DE),

## Corejuno (MD-DE)



**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie.  
*Intrarea pe rod:* anii 3-4.  
*Productivitatea:* 40–50 t/ha.  
*Polenizatori:* Coreagat, Generos, Florina, Coreal, Coretard, Corejuno, Corelita.  
*Rezistența:* rezistent la rapăn.  
*Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 155-165 g. *Forma:* sfero-conică. *Pieleța:* tare, fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu pe 80-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, succulentă, dulce-acidulată, cu gust bun.  
*Utilizarea:* universală.

**Pomul.** *Vigoarea:* mijlocie.  
*Intrarea pe rod:* anii 3-4.  
*Productivitatea:* 40–50 t/ha.  
*Polenizatori:* Coreagat, Coredova, Generos, Florina, Coreal, Corejuno, Corelita.  
*Rezistența:* rezistent la rapăn.  
*Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mijlocie, 150-160 g. *Forma:* sferică aplatizată. *Pieleța:* tare, fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu zmeuriu pe 80-90% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust bun.  
*Utilizarea:* universală.

**Pomul.** *Vigoarea:* mare. *Intrarea pe rod:* anii 3-4. *Productivitatea:* 40–50 t/ha. *Polenizatori:* Coreagat, Generos, Florina, Corealor, Coretard, Corelita.  
*Rezistența:* rezistent la rapăn.  
*Zona de cultivare:* pe republică.  
**Fructul.** *Mărimea:* mare, 170-200 g. *Forma:* sferică-aplatizată. *Pieleța:* tare, fină, netedă, galben-verzuie acoperită cu roșu striat pe 50-80% din suprafață. *Pulpa:* alb-gălbuie, crocantă, succulentă, dulce-acidulată, cu aromă și gust foarte bun.  
*Utilizarea:* universală.



# MULTUMESC PENTRU ATENTIE

